

BESCO

eCoNoDat[®]

eCoMaDat[®]

eCoFaDat[®]

StemaTo[®]



Handleiding

WWW.BESCO.BE

find us on   

Inhoud

VERSIEBEHEER	- 3 -
VOORWOORD	- 4 -
1 BESCO PORTAL: INFORMATIEPORTAAL GEZONDHEIDSZORG	- 5 -
1.1 BESCO PORTAL HOME SCHERM	- 5 -
1.2 NAVIGATIE	- 6 -
1.3 DOCUMENTEN	- 6 -
1.4 FILTERS	- 7 -
1.5 APPLICATIELINKS	- 10 -
1.6 AFDRUKKEN VAN DE OP HET SCHERM BESCHIKBARE INFORMATIE	- 11 -
1.7 RAPPORTEN	- 12 -
2 ECONODAT® - ECONODAT®CARE	- 13 -
2.1 ECoNoDat®	- 13 -
2.1.1 Basis	- 13 -
2.1.2 Documenten	- 22 -
2.1.3 Zoeken in documenten	- 23 -
2.1.4 Limitatieve lijst	- 24 -
2.2 ECoNoDat®CARE	- 26 -
2.2.1 Zorgverstrekkers	- 26 -
2.2.2 Zorginstellingen	- 29 -
3 ECOMADAT® - ECOMADAT®NOTIFICATION	- 32 -
3.1 ECoMaDat®	- 32 -
3.1.1 Basis	- 32 -
3.1.2 Nominatieve lijsten	- 37 -
3.2 ECoMaDat®NOTIFICATIES	- 40 -
4 ECOFADAT®	- 43 -
4.1 BASIS	- 43 -
4.1.1 Basis	- 45 -
4.1.2 Tarificatie	- 50 -
4.1.3 Wetgeving	- 52 -
4.1.4 Apotheek	- 54 -
4.1.5 Interacties (enkel)	- 56 -
4.1.6 Interacties (multi)	- 59 -
4.1.7 Verpakking	- 60 -
4.2 DOCUMENTEN	- 62 -
4.3 ZOEKEN IN DOCUMENTEN	- 63 -
4.4 FILTER	- 63 -
BIJLAGE 1 – LIJST SLEUTELLETTERS NOMENCLATUUR	- 66 -
BIJLAGE 2 – DAGZIEKENHUIS – FORFAITS	- 67 -
BIJLAGE 3 – REFERENTIECODES (CM)	- 68 -

Versiebeheer

Datum	Versie	Gewijzigd
11 juli 2016	1.0	Eerste officiële versie
5 mei 2017	1.1	Update eCoFaDat gedeelte
30 juni 2017	1.2	Update eCoFaDat gedeelte: - Tarificatie: Omschrijving geldigheidsduur plafondbedragen toegevoegd - Apotheek: Omschrijving nieuw veld "Toedieningsweg" toegevoegd - Interacties (multi) icoontje om geselecteerde producten te verwijderen gewijzigd - Filter – Basis: kolommen CNKUD , CNK Amb/Hosp en Rizivcode toegevoegd
11 augustus 2017	2.0	Update sectie 1 – Besco portal Update sectie 2- eCoNoDat en eCoNoDat Care Update sectie 3 – eCoMaDat – eCoMaDat Notifications
25 januari 2018	2.1	Update sectie 4.1.3 Wetgeving: toevoeging "Bekwaming arts"
15 maart 2018	2.2	Update sectie 4.1.1 Basis – Rapport: screenshot standaardrapport vervangen omwille van toevoeging GTIN code Update sectie 4.4 – Verpakking: toevoeging GTIN code Update sectie 4.1.7 – Filter Verpakking: toevoeging GTIN code Update sectie 4.1.7: Filter: toevoegen filter Tarificatie
18 april 2018	2.3	Update sectie 1.4 Filters: "Filtermogelijkheden in Excel" toegevoegd Update sectie 2.2.2 Zorginstellingen: "Rapporten" toegevoegd

Voorwoord

BesCo_portal maakt het mogelijk om alle informatie in **eCoNoDat®**, **eCoNoDat®Care**, **eCoMaDat®**, **eCoMaDat®Notification**, en **eCoFaDat®** via één portaalsite te benaderen. Bovendien is de informatie waar mogelijk bi-directioneel gelinkt.

Vanuit geneesmiddel naar bijhorende pseudo-nomenclatuurcode, van genotificeerd product naar nomenclatuur of limitatieve lijst, de link tussen zorgverstrekkers en prestaties die zij mogen uitvoeren: dit is maar een greep uit de interactie tussen de verschillende modules.

Voor alle type gebruikers (tarificatie, apotheek, informatica, beleidsverantwoordelijken, artsen, medische diensten, controlerende diensten,...) is deze **BesCo_Portal** als het ware een *one-stop-shop* van permanent geüpdatete informatie.



Voor de ziekenhuizen, mutualiteiten, verzekeringsmaatschappijen en softwarebedrijven is **eCoNoDat®** een onmisbare schakel voor de volledige informatie en optimale interpretatie van de ingewikkelde en steeds wijzigende wetgeving. Geen tijdrovend speurwerk meer in alle soorten papieren dossiers, maar handige opzoek- en filtermogelijkheden die ervoor zorgen dat alle gebruikers binnen enkele seconden de meest uiteenlopende nomenclatuur gerelateerde informatie op hun scherm of via rapporten beschikbaar hebben.

[eCoNoDat®Care](#)

eCoNoDat®Care geeft de informatie weer i.v.m. de zorgverstrekkers en instellingen, hetgeen belangrijk is voor een correcte tarificatie. Naast de huidige situatie is een historiek van de voorbije jaren beschikbaar voor controle of (her-)facturatie.



eCoMaDat bevat "De lijst" en maakt de link naar de oude nomenclatuur uit de afgesloten artikels 35 en 35 bis in verband met implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. Per verstrekingsnummer wordt een overzicht gegeven van o.a. de vergoedingscategorie, de vergoedingsbasis, de veiligheidsgrens en de afleveringsmarges. Ook de vergoedingsvoorwaarden zijn beschikbaar. De tabel met classificaties bevat extra informatie over specifieke tarifieringsregels, magneetbandinstructies en Qermid-registratie.

[eCoMaDat®Notification](#)

De deelmodule eCoMaDat®Notification bevat alle informatie over genotificeerde implantaten. De notificatie is een voorwaarde om een terugbetaling van de verplichte verzekering te verkrijgen. eCoMaDat®Notification bevat meer info betreffende de notificatiecodes, de hulpmiddelen die genotificeerd zijn, hun referenties, leverancier en hun link naar "De lijst".



Bevat alle informatie over meer dan 300 000 geneesmiddelen en aanverwante artikelen, zoals homeopathische middelen, dieetvoeding, hygiëneproducten, grondstoffen en fytofarmacie. De volledige wetgeving is gemakkelijk te raadplegen, en de verschillende formulieren, attesten en machtigingen zijn beschikbaar in een gebruiksvriendelijk formaat. Daarnaast bevat eCoFaDat® informatie i.v.m. rond de tarifiering in de verschillende vergoedingsgroepen en een overzicht van de wetenschappelijke gegevens en interacties.

1 BesCo Portal: Informatieportaal gezondheidszorg


Onder de Besco Portal zijn de modules eCoNoDat, eCoNoDat Care, eCoMaDat, eCoMaDat Notifications en eCoFaDat verzameld. Afhankelijk van de licentie van uw bedrijf zullen één of meerdere van deze modules beschikbaar zijn voor gebruik.

In deze sectie wordt de basisfunctionaliteit beschreven die in de verschillende modules beschikbaar is.

1.1 BesCo portal Home scherm

Home

- 1 Via het Besco logo kan steeds teruggekeerd worden naar het Home scherm:



Laatste wijziging

- 2 Voor de verschillende modules wordt hier de datum weergegeven waarop in uw bedrijf de laatste update is gebeurd. Over het algemeen worden de volgende frequentie aangehouden:

- **eCoNoDat®**: 1^e dag van de maand. Bijkomende updates volgens noodzaak
- **eCoNoDat®Care**: 1 maal per week
- **eCoMaDat®**: minstens 1 maal per maand, afhankelijk van beschikbaarheid van nieuwe informatie van het RIZIV
- **eCoNoDat®Notification**: 1 maal per week
- **eCoFaDat®**: 2 maal per maand, afhankelijk van beschikbaarheid van informatie (RIZIV, APB, andere)

Taal

- 3 Alle modules van de portal zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Druk op de gewenste taal om van taal te wisselen. Uw voorkeur wordt onthouden voor de volgende keer wanneer u aanlogt.

Handleiding



- 4 De meest recente versie van de handleiding is steeds terug te vinden via het Home scherm. Hierin zijn alle modules van de portal opgenomen.

Support



- 4 Via het enveloppe kan u Besco contacteren op het algemene e-mailadres: econodat@besco.be. Uw vragen en/of suggesties worden intern doorgestuurd naar de betreffende medewerker en worden zo snel mogelijk behandeld.


Meldingen

5 Hier worden algemene meldingen ivm Besco weergegeven, bv in verband met de opleidingen.

Nieuws

6 De belangrijkste wijzigingen worden hier per module beschreven . Nieuws ivm nomenclatuur (eCoNoDat) staat bovenaan. Scroll naar beneden voor nieuws ivm implantaten (eCoMaDat) of geneesmiddelen (eCoFaDat).

 geeft gedetailleerde informatie over de nieuwsflash:



Deze info kan afgedrukt of opgeslagen worden.



Nieuwsitems blijven slechts een bepaalde periode beschikbaar in de portal. Indien u dit nieuws langer wil bewaren, slaat u dit best op via één van bovenstaande opties.

Versienummer
en Release
Notes

7 Onderaan wordt het versienummer van de portal weergegeven. Door op het versienummer te klikken wordt een document met Release Notes weergegeven. Dit document bevat een overzicht van de wijzigingen per versienummer.

1.2 Navigatie

Modules

De modules die beschikbaar zijn voor uw organisatie lichten bovenaan het scherm in het wit op.

eCoNoDat Care eCoMaDat Notificaties eCoFaDat Filter

Per module worden de keuzemogelijkheden van de toepasbare onderdelen getoond. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk eenvormigheid tussen de verschillende programma's.

1.3 Documenten

De volgende modules bevatten een menu-item Document. Dit is een uitgebreide bibliotheek van documenten die informatie bevatten voor elk type gebruiker. Hier kunnen documenten opgevraagd en indien gewenst afgedrukt worden:

- eCoNoDat
- eCoMaDat
- eCoFaDat

Bovenstaande modules bevatten daarnaast een menu-item "Zoeken in Documenten".

Zoeken in
Documenten

Zoeken in de documenten, specifiek voor **eCoNoDat®** - **eCoMaDat®** of **eCoFaDat®** kan door een nummer, woord of onderdeel in het zoekvenster in te geven.
Er kan ook gekozen worden om inactieve documenten te tonen.

Zoeken in documenten:

heup

×

■

Toon Inactief

Resultaat

>

(Neuro)locomotorische ziekten en handicaps

└

Artikel 11

ART 11: Algemene speciale verstrekkingen (artikel 11)

...991) + ["K.B. 7.6.1991" + "K.B. 3.10.1991" + "K.B. 23.12.1991" (in werking 1.6.1991)] " 355375 355386 ** Blaaspunctie K 10,5 " "K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 7.4.2005" (in werking 1.6.2005) " 355412 355423 * Punctie van het heupgewricht onder radioscopische of echografische controle K 35 " "K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + ["K.B. 7.6.1991" + "K.B. 3.10.1991" + "K.B. 23.12.1991" (in werking 1.6.1991)] " 355434 355445 ** Punctie bij ascites of borstvlies...

>

Artikel 14k

>

Artikel 17

>

Artikel 17ter

>

Artikel 22

>

Artikel 27

>

Artikel 28

>

Artikel 29

>

Artikel 34

>

Artikel 7

>

Interpretatie regels volledig

>

Interpretatiereg

>

KB 14-7-1994

>

Magneetbandinstructies

>

Omzendbrieven 2011

>

Toepassingsregel

>

Xtra


De resultaten worden per thema weergegeven met beperkte informatie, selecteren opent het betreffende document, bv:

	ALGEMENE SPECIALE VERSTREKKINGEN	Art. 11 pag. 1
officiële coördinatie		
	AFDELING 2. - Algemene speciale verstrekkingen.	
	Art. 11. § 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaamheid van geneesheer-specialist (B) vereist is :	
" 1301 350033 350044	** Larynxintubatie	K 24 "
" 1302 350055 350066	"K.B. 9.2.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 31.1.2010" (in werking 1.4.2010) Opzoeken van een onmiddellijke allergische overgevoeligheid door pricktests met commerciële allergische en controleoplossingen voor pneumallergenen (minimum 10 testen) en/of trophallergenen (minimum 8 testen) en/of hymenopterae, met syntheseverslag	K 20 "

1.4 Filters

Filter

Vanuit het home scherm of eender welke andere module kan het menu Filter geopend worden:




Vanuit Care en eCoFaDat zijn er nog extra mogelijkheden:

Care:



eCoFaDat:



Selectiecriteria

De records worden getoond in tabelformaat. Per kolom kan een filter toegepast worden. Afhankelijk van de gekozen filter, zijn er verschillende kolommen beschikbaar om op te filteren.

Filter activeren

Klik op  om de mogelijkheden per kolom te tonen:



Kies de filter 'Bevat' en geef een woord, nummer of onderdeel in en druk 'enter': de opzoeking gebeurt zonder rekening te houden met hoofd- en kleine letters.

Voor sommige kolommen is een dropdown-lijst beschikbaar met voorgedefinieerde items.

Gekozen filter		[Artikel = 7] AND (Einddatum IS NULL OR Einddatum = getuigd)		Verwijder alle filters		Toon afgedoken records						
Ambulant	Hospitaal	Omschrijving	Begindatum	Laatste wijziging	Einddatum	Artikel	Forfait	Letter 1	Fact. 1	Bedrag 1	Letter 2	Fact. 2
0	561304	Individuele kinesitherapie waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kind	01/05/2002	01/05/2017	7				M	48	38,65	
0	561340	Individuele kinesitherapie waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kind	01/05/2002	01/05/2017	7				M	12	7,67	
0	561362	Individuele kinesitherapie waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kind	01/05/2002	01/05/2017	7				M	12	7,05	
0	560523	Individuele kinesitherapie waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kind	01/05/2002	01/05/2017	7				M	12	7,23	
0	561380	Individuele kinesitherapie waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kind	01/05/2002	01/05/2017	7				M	12	7,23	
0	561702	Individuele kinesitherapie waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kind	01/05/2002	01/05/2017	7				M	24	22,26	
0	561245	Individuele kinesitherapie waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kind	01/05/2002	01/05/2017	7				M	24	22,26	
0	560501	Individuele kinesitherapie waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kind	01/05/2002	01/05/2017	7				M	24	22,26	
0	638446	Individuele kinesitherapie die voornamelijk bestaat uit manuele fysiotherapie	01/08/2009	01/05/2017	7				M	48	38,65	
0	638601	Individuele kinesitherapie die voornamelijk bestaat uit manuele fysiotherapie	01/08/2009	01/05/2017	7				M	96	75,36	
560291	0	Individuele kinesitherapie waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kind	01/05/2002	01/05/2017	7				M	24	22,26	
560595	0	Als de zitting 560291 niet mag worden geïnterpreteerd, rekening houdende met de v	01/05/2002	01/05/2017	7				M	24	10,83	
560082	0	Consultatief kinesitherapeutisch onderzoek van de patiënt	01/05/2002	01/05/2017	7				M	24	22,26	
560114	0	Individuele kinesitherapie waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kind	01/05/2002	01/05/2017	7				M	24	22,26	
560151	0	Als de zitting 560114 niet mag worden geïnterpreteerd, rekening houdende met de v	01/05/2002	01/05/2017	7				M	24	10,83	
560195	0	Consultatief kinesitherapeutisch onderzoek van de patiënt	01/05/2002	01/05/2017	7				M	24	22,26	
560210	0	Individuele kinesitherapie waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kind	01/05/2002	01/05/2017	7				M	24	22,26	
560234	0	Als de zitting 560210 niet mag worden geïnterpreteerd, rekening houdende met de v	01/05/2002	01/05/2017	7				M	24	10,83	
560291	0	Consultatief kinesitherapeutisch onderzoek van de patiënt	01/05/2002	01/05/2017	7				M	24	22,26	

Pagina 1 - 1, rij 1 tot 187 (totaal 187).

Rechts onderaan wordt het aantal gevonden resultaten getoond.

Toon inactief

Standaard wordt enkel op de actieve records gezocht. Na aanvinken van "Toon inactief" wordt ook rekening gehouden met records met een einddatum

Sorteren

Klik eenmaal op de kolomnaam om de records oplopend te sorteren. Nogmaals klikken zal de gegevens aflopend sorteren.


Record openen

Selecteer een record in te tabel en klik Open om de record te openen in het betreffende basisscherm.

Export

De gefilterde gegevens kunnen geëxporteerd worden. Standaard zijn onderstaande opties beschikbaar:

- Excel
- Standaard rapport



Per module kunnen er extra rapporten beschikbaar zijn. Deze worden uitgelegd in de respectievelijke secties verder in dit document.

Export Excel

Via Export > Excel, worden de gegevens geëxporteerd naar Excel:

Export


Standaard Rapport

Via Export > Standaard rapport, worden de gegevens naar een standaard rapport geëxporteerd. Van hieruit is het mogelijk om het rapport af te drukken of in een ander formaat op te slaan (pdf, csv, Excel, RTF, TIFF, Web):


Filtermogelijkheden in Excel

Wanneer de gegevens naar Excel zijn geëxporteerd kan indien gewenst verder gefilterd worden:

1. Plaats de cursor in de rij die de veldnamen bevat (rij 7 in het voorbeeld hieronder)
2. Ga naar Gegevens
3. Klik op Filter



Klik op een “dropdown” lijstje naar keuze om de gewenste items aan of uit te vinken en de gewenste filter toe te passen.



1.5 Applicatielinks

Applicatielinks

Applicatielinks

Tussen de verschillende modules van de Besco_Portal bestaan er links om informatie uit andere modules van de Besco_Portal op te vragen zonder zelf verbanden te moeten zoeken.

In de navigatiebalk verschijnen de beschikbare items uit het eigen programma en de andere onderdelen voor zover beschikbaar.



Kies pagina: < > >>		Pagina 1 - 602, rij 1 tot 25 (totaal 15028).
J (Bron)		
158992 - 159003	Geheel van materiaal voor het verrichten van een percutane coronaire interventie met plaatsing van één of meerdere stent(s) naar aanleiding van de verstrekking 589013 - 589024 van de nomenclatuur	
J eCoMaDat		
158970 - 158981	Geheel van materiaal voor het verrichten van een percutane coronaire interventie zonder stent naar aanleiding van de verstrekking 589013 - 589024 van de nomenclatuur	
159014 - 159025	Geheel van materiaal voor het verrichten van een percutane coronaire interventie met plaatsing van één of meerdere drug eluting stent(s) eventueel in combinatie met één of meerdere bare metal stent(s)	
159036 - 159040	Geheel van materiaal voor het verrichten van een percutane coronaire interventie met plaatsing van twee of meerdere stents naar aanleiding van de behandeling van een multivesseldisease, hetzij tijdens	
170656 - 170660	Geheel van materiaal voor het verrichten van een percutane coronaire interventie zonder stent met één of meerdere drug eluting ballonnen, naar aanleiding van de verstrekking 589013 - 589024 van de nom	
619673 - 619684	Aanleveringsmarge van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen	
J eCoNoDat		
589013 - 589024	Percutane endovasculaire dilatatie met of zonder plaatsing van stent(s) onder controle door medische beeldvorming van een vernauwing en/of occlusie van een kransslagader, inclusief de manipulaties en	
687875 - 687886	Geheel van materiaal voor het verrichten van een percutane coronaire interventie met plaatsing van één of meerdere stent(s) naar aanleiding van de verstrekking 589013-589024	
J Nominatief		
324010000120 - 100337X-XX	ACS Multi-link Rx Ultra	
324010000219 - 101281x-xx / 101282x-xx	Graftmaster	

Bron

zowel het gekozen nummer als de andere gelinkte nummers uit dezelfde applicatie

Applicatie


De andere applicaties worden opgelijst (voor zover er items aan het selecteerde item gekoppeld zijn).

Het nummer (nomenclatuur, prestatiecode, nominatief, CNK) en een gedeelte van de omschrijving wordt getoond.

Door op de gevraagde link te drukken wordt het betreffende basisscherm van de bijhorende applicatie geopend met de gekozen informatie.

Applicatielinks
exporteren

De applicatielinks kunnen naar Excel worden geëxporteerd



Kies pagina: < > >>		Pagina 1 - 2, rij 1 tot 25 (totaal 41).
J (Bron)		
1488998	REMICADE PULV SOL PERF 100MG/20ML	
J eCoFaDat: Niet Cumul		
1415363	MABTHERA 100MG/10ML 2 FL AMP	
1415371	MABTHERA 500MG/50ML 1 FL AMP	
1708627	ENBREL 25 MG 4 VIAL PULV+4 SER SOLV PRE REMPLI	
2371854	ENBREL 25 MG INSPUITBARE OPL VOORGEVULDE SPIJT 4	
2371862	ENBREL 50 MG INSPUITBARE OPL VOORGEVULDE SPIJT 4	
2573129	ROACTEMRA 20 MG/ML SOL PERF 4 FL X 400 MG/20 ML	
2573145	ROACTEMRA 20 MG/ML SOL PERF 4 FL X 80 MG/4 ML	
2573178	ROACTEMRA 20 MG/ML SOL PERF 4 FL X 200 MG/10 ML	

Applicatielinks
sluiten

Het sluiten van de applicatielinks gebeurt door op het volgende icoon te drukken: .

1.6 Afdrukken van de op het scherm beschikbare informatie

Voor het afdrukken van de informatie op het scherm kan gebruik gemaakt worden van de printfunctie van de browser: .

- Kies in de pagina-instelling voor 'Liggend'
- Het afdrukvoorbeeld kan afgedrukt worden

eCoNoDat Care eCoMaDat Notificaties eCoFaDat Filter

Basis Classificaties Kwalificaties Aantallen

Zoeken op omschrijving/nomenclatuur: 353 Resultaten: 1/12 353172-353183 * Tracheotomie Historiek: 5/04/2016

Nomenclatuur: 353172 - 353183 Begindatum: 01/04/1985 Laatste wijziging: 01/11/2014 Einddatum: N ID: 203350

* Tracheotomie

Letter	Factor	Sleutelwaarde	Bedrag	Stagialr
K	156.000	1.188668	€ 185.46	
K	176.280	1.188668	€ 209.57	

Terugbetaling	Ambulant	Gehospitaliseerd	
VT	Actief	VT	Actief
€ 185.46	€ 185.46	€ 185.46	€ 185.46
€ 209.57	€ 209.57	€ 209.57	€ 209.57

Remgeld	Ambulant	Gehospitaliseerd	
VT	Actief	VT	Actief
€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00

Verklaring: Kinderen < 7 jaar

Artikel 11 Operatieve hulp 18,55

Daghospitalisatie Bedrag

Veiligheidsgrens Maximum

Afleveringsmarge Maximum

Gekoppelde nummers

Regels

Bijlagen

Applicatielinks

Toezicht

Limitatieve lijst

Rapport

1.7 Rapporten

Standaard
rapporten

Iedere applicatie heeft een aantal standaard rapporten die allen volgens hetzelfde principe werken:

Kies het gewenste rapport:

Rapport

Standaard rapport

Rapport met gekoppelde regels

Rapport met gekoppelde nummers

Rapport met verstrekkers

Dit rapport bevat de gevraagde gegevens, al dan niet voor één of meerdere nummers, afhankelijk van de selectie.

eCoNoDat Nomenclatuur met regels

Nomenclatuur: 353172-353183 Begindatum: 1/04/1985 Wijziging: 1/11/2014 Einddatum:

* Tracheotomie

Bijk. Honor.

De verstrekking 353172 - 353183 die wordt aangerekend door een geaccrediteerde algemeen geneeskundige, geeft aanleiding tot een bijkomend honorarium van Q 70. Dat bijkomend honorarium is voorzien onder het nummer 354911 - 354922.

§ 14. De heilkundige verstrekkingen met een betrekkelijke waarde gelijk aan of hoger dan K 120 of N 200, die worden uitgevoerd onder de voorwaarden, gesteld in artikel 14 en in dit artikel, en worden aangerekend door een geaccrediteerde geneesheer specialist, geven aanleiding tot een bijkomend honorarium van Q 70. Dat bijkomend honorarium is voorzien onder het nummer 318916 - 318920. Dat bijkomend honorarium wordt maximum één keer per operatie-zitting toegekend.

§ 1bis. De verstrekkingen inzake anesthesie vermeld in de rubrieken a), b) en c) die worden verricht tijdens heilkundige of verloskundige verstrekkingen, bedoeld in de artikelen 9, c), 1), § 1, en 14, of tijdens percutane interventionele verstrekkingen onder medische beeldvorming, bedoeld in artikel 34, met een betrekkelijke waarde gelijk aan of hoger dan K 120, N 200 of 1.200 en de verstrekkingen inzake anesthesie vermeld in de rubriek e) met een waarde gelijk aan of hoger dan K 120, geven voor de geaccrediteerde geneesheer specialist voor anesthesie - reanimatie, aanleiding tot een bijkomend honorarium voor accreditatie Q 105, aanrekenbaar maximaal eenmaal per zitting. Dat bijkomend honorarium is voorzien onder het nummer 202315 - 202326.

1bis. De in § 1 bedoelde heilkundige verstrekkingen met een betrekkelijke waarde gelijk aan of hoger dan K 120, die worden aangerekend door een geaccrediteerde geneesheer specialist, geven aanleiding tot een bijkomend honorarium van Q 70. Dat bijkomend honorarium is voorzien onder het nummer 354911 - 354922.

Toepassingsregel

De verstrekkingen 350033-350044 en 353172-353183 zijn niet inbegrepen in de verstrekking 211282, noch in de verstrekking 211304 en mogen in voorkomend geval afzonderlijk worden aangerekend.

Een rapport kan worden:

- Geprint
- Geëxporteerd volgens één van de beschikbare formaten:

Acrobat (PDF) file

CSV (comma delimited)

Excel 97-2003

Rich Text Format

TIFF file

Web Archive

XPS Document

2 eCoNoDat® - eCoNoDat®Care

2.1 eCoNoDat®

De eCoNoDat® module in de Besco_Portal bestaat uit 4 hoofdmenu's:

- Basis
- Documenten
- Zoeken in Documenten
- Limitatieve Lijst

Het basismenu is op zijn beurt nog onderverdeeld in verschillende schermen:

- Basis
- Classificaties
- Kwalificaties
- Aantallen
- Interacties

De verschillende menu's en schermen worden hieronder individueel besproken.

2.1.1 Basis

Openen van
basisscherm

In de Besco_Portal, selecteer eCoNoDat > Basis:

Opzoeken van
nomenclatuurnr

De opzoekfunctionaliteit in eCoNoDat is beschikbaar in het Basisscherm, Classificaties, Kwalificaties en Aantallen. Er kan gezocht worden op:

- Nomenclatuurnummer: typ een (gedeelte van) nomenclatuurnummer in. Als resultaat worden alle nummers getoond die beginnen met dit nummer.

- Omschrijving: er kan gezocht worden op een woord, onderdeel van een woord of meerdere woorden

Hier kan de volledige omschrijving of code ingeven worden of een gedeelte van deze gegevens. Men kan ook gebruik maken van het '%' teken (vb. hart%klep) om op samengestelde woorden te gaan zoeken.

Het aantal resultaten van de zoekactie wordt weergegeven

Letter	Factor	Sleutelwaarde	Bedrag
B	180.000	1.042664	€ 187.

Uit de gevormde selectie kan men dan het gezochte resultaat selecteren door erop te klikken.

Toon inactief

Wanneer een zoekopdracht wordt uitgevoerd, wordt standaard gezocht op actieve nomenclatuurnummers. Het is echter ook mogelijk om "Toon inactief" aan te vinken, zodat eveneens nomenclatuurnummers met een einddatum getoond worden in de selectie.

Historiek

De historiek van het geselecteerde nomenclatuurnummer kan opgevraagd worden:

- (1) Door een datum in te geven in het Historiek venster
- (2) Uit een lijst van wijzigingsdatums. Hier wordt ook weergegeven welk type wijziging op de betreffende datum werd doorgevoerd (bv prijswijziging of wijziging in een ander veld)

Letter	Factor	Sleutelwaarde	Bedrag	Stagjaar
N	900.000	1.408614	€ 1267.75	€ 950.81



Wanneer in het veld Historiek een datum geselecteerd wordt, blijft deze de ganse sessie bewaard. Dit kan handig zijn om facturen te controleren.

Wanneer in de historiek gewerkt wordt, wordt de laatste wijziging altijd in het geel aangeduid. Niet enkel op bedragen is een historiek beschikbaar, maar ook de regels, gekoppelde nummers, etc die op een bepaald moment in het verleden van toepassing waren, worden in de historiek getoond.

2.1.1.1 Basis

Openen van
basisscherm

In de Besco_Portal, selecteer eCoNoDat > Basis > Basis:

The screenshot shows the eCoNoDat Care interface. At the top, there's a navigation bar with 'eCoNoDat Care', 'eCoMaDat', 'Notificaties', 'eCoFaDat', and 'Filter'. Below this, a dropdown menu is open for 'Basis', showing options: 'Documenten', 'Zoeken in documenten', and 'Limitatieve lijst'. A large blue arrow points down to the main search area.

The main search area has a header 'Zoeken op omschrijving/nomenclatuur:' with a search bar containing '101010'. To the right, it says 'Resultaten: 3/3' and 'Historiek 28/07/2017'. Below the search bar, there's a table of search results with columns: Nomenclatuur, Begindatum, Laatste wijziging, Einddatum, N, ID. The first result is '102476 - 0' with a 'Toeslag voor een raadpleging in de spreekkamer door een huisarts op basis van verworven rechten (101010) als de raadpleging 's nachts tussen 21 en 8 uur wordt gehouden'.

Below the search results, there are several data entry fields and tables. On the left, a table shows 'Letter', 'Factor', 'Sleutelwaarde', 'Bedrag', and 'Stagiair' with values: D, 15.980, 1.278111, € 20.42, and a blank field. On the right, there are fields for 'Artikel' (2), 'Operatieve hulp' (13), 'Daghospitalisatie', 'Bedrag' (15), 'Veiligheidsgrens', 'Maximum' (17), and 'Aflieferingsmarge', 'Maximum' (19). At the bottom, there are two tables for 'Terugbetaling' and 'Remgeld', each with columns for 'Ambulant' and 'Gehospitaliseerd' under 'VT' and 'Actief'. The 'Terugbetaling' table shows € 20.42 for both, and the 'Remgeld' table shows € 0.00 for both. There is also a 'Verklaring' field.

Basisinfo

Volgende gegevens zijn beschikbaar in het basisscherm:

Veldnaam	Omschrijving
(1) Nomenclatuur	Nomenclatuurnummer = rangnummer = prestatiecode Het rangnummer moet gebruikt worden op elk getuigschrift voor verstrekte hulp, gemaakt ter staving van het verrichten van één of andere verstrekking.
(2) Begindatum	Datum vanaf wanneer het nomenclatuurnummer in voege is gegaan.
(3) Laatste wijziging	Datum van de laatste wijziging (prijswijziging of andere)
(4) Einddatum	Datum vanaf wanneer het nomenclatuurnummer geschrapt is
(5) Type	N = Nomenclatuur P = Pseudonomenclatuur
(6) ID	Unieke ID van het nomenclatuurnummer (enkel voor intern gebruik bij Besco)
(7) Letter	Elke sleutelletter wordt gepubliceerd in het Staatsblad ¹ en staat voor een bepaald gedeelte van de "levering" van de verstrekking. Zo kan de honorering van een bepaalde verstrekking samengesteld zijn uit verschillende gedeelten: Vb: - intellectuele act: N-waarde - Beschikbaarheid (disponibiliteit): D-waarde - Materieel gedeelte: E-waarde - Accreditering: Q-waarde
(8) Factor	= Coëfficiëntgetal

	Het coëfficiëntgetal wordt gepubliceerd in het Staatsblad¹ geeft de betrekkelijke waarde van de verstrekking aan in verhouding met de sleutelletter. Voorbeeld: N8 heeft als reële waarde in euro: $N = 2.31\text{€}$ volgens het akkoord met de geneesheren op een bepaalde datum $\Rightarrow 2.31\text{€} \times 8 = 18.48\text{€}$
(9) Sleutelwaarde	De waarde van de sleutelletter wordt bepaald in het akkoord of de overeenkomst van de betrokken groep verstrekkers (artsen, tandartsen, kinesisten, logopedisten,...). Deze waarde kan voor elke sleutelwaarde verschillen.
(10) Bedrag	Dit is het honorarium, en is het resultaat van Factor x Sleutelwaarde
(11) Stagiair	Bedraagt 75% van het Bedrag (10) of honorarium.
(12) Artikel	Artikelnummer waarin het nomenclatuurnummer is opgenomen. Klik op het artikelnummer om de tekst te openen in een pop-up scherm.
(13) Operatieve hulp	Operatieve hulp is de effectieve hulp (assistentie) tijdens een heelkundige ingreep van een andere geneesheer. Het honorarium is forfaitair vastgesteld op 10% van de betrekkelijke waarde van de verrichte verstrekking.
(14) Daghospitalisatie	Dit veld geeft weer of voor de geselecteerde verstrekking een forfait kan aangerekend worden n.a.v. daghospitalisatie. Zo ja, wordt het betreffende forfait weergegeven, en het bedrag van dit forfait in het veld Bedrag ernaast (zie 15) Het nomenclatuurnummer van dit forfait kan teruggevonden worden via gekoppelde nummers (zie verder)
(15) Bedrag	Forfaitair bedrag n.a.v. daghospitalisatie (zie 14)
(16) Veiligheidsgrens	<i>Enkel van toepassing op de artikels 35 en 35 bis die sinds 01-Jul-2014 niet meer van toepassing zijn.</i> <i>Voor meer info: zie eCoMaDat</i>
(17) Maximum	
(18) Afleveringsmarge	
(19) Maximum	
(20) Terugbetaling	Het ziekenfonds komt tegemoet in de prijs van de verstrekking: dit is de terugbetaling
(21) Remgeld	Het verschil tussen het officiële honorariumbedrag en de terugbetaling
(22) Verklaring	Verklaring per tarief (indien van toepassing). Indien niet de volledige tekst kan getoond worden in dit veld, dan is deze wel beschikbaar via "mouse-over" (tooltip).

¹ Sleutelletters en coëfficiëntgetallen worden in het het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit is het geval voor de nomenclatuur, maar **NIET** voor de **pseudonomenclatuur**.

Gekoppelde nummers




Indien er andere (pseudo)nomenclatuurnummers aan het geselecteerd nummer gekoppeld zijn, worden deze hier getoond.

Er bestaan verschillende types koppelingen:

- Cumul: in de nomenclatuur expliciet vermeld als cumuleerbaar.
- Niet-cumul: expliciet vermeld als niet cumuleerbaar.
- Voorwaardelijk cumul: cumul is toegelaten onder bepaalde voorwaarden
- Anesthesie: indien anesthesie gebeurd is, dan dit nummer gebruiken.
- Bijkomend honorarium: een mogelijk bijkomend honorarium voor dit nummer.
- Accreditering: een identieke prestatie met of zonder accreditatie.
- Forfait: het bijhorende forfait daghospitalisatie (zie ook hierboven onder punt 14)
- Gewoon: koppeling tussen een chirurgische prestatie en een implantaat of materiaal forfait en visa versa.
- Gipskamer: de mogelijke aanrekenbaarheid van het forfait gipskamer.
- Vervangen: Afgesloten nomenclatuurnummers die vervangen zijn door een nieuw nummer.

Regels



De regels die van toepassing zijn op het nomenclatuurnummer worden verzameld in één rapport en gerangschikt volgens type regel:

- Bijkomend honorarium
- Cumul
- Diagnose
- Interpretatie
- Non-cumul
- Toepassingsregel
- Extra informatie

Ook is het mogelijk om enkel de regels van één bepaald type te tonen.

Bijlagen

Voor sommige aanvragen zijn specifieke getuigschriften voorgeschreven. Indien dit van toepassing is kan het betreffende document in PDF formaat geopend worden.

Applicatielinks

Een nomenclatuurnummer kan verwijzen naar een aantal geneesmiddelen, materialen, ... Vb.: maxi-forfait, geneesmiddelenforfait, ...

Via deze link kan de lijst in de corresponderende module (eCoFaDat®, eCoMaDat®) geopend worden en kan het gelinkte item in de corresponderende module opgeroepen worden.

Toezicht

Deze mogelijkheid is geactiveerd voor de nomenclatuurnummers waarvoor toezicht mag aangerekend worden. De verschillende nomenclatuurnummers ivm toezicht die mogen gebruikt worden in verschillende situaties zijn opgenomen in een:

- Document: bevat een tabel met de verschillende mogelijkheden
- Filter: bevat de verschillende mogelijkheden en laat toe te filteren

Limitatieve lijst

Indien er een limitatieve lijst gekoppeld is aan het nomenclatuurnummer, kan deze hier opgeroepen worden. Sinds 30/6/2014 zijn de meeste limitatieve lijsten afgesloten (artikel 35 en 35bis), voor deze nummers is deze informatie enkel nog als "inactief" beschikbaar. De vervangende "Nominatieve lijsten" (Wetgeving "De Lijst") zijn terug te vinden in **eCoMaDat®**.

Voor volgende categorieën zijn de limitatieve lijsten wel nog beschikbaar in eCoNoDat:

- Mobiliteit
- Stoma- en incontinentiemateriaal
- Externe borstprothesen
- Steunkousen
- Handschoenen en armkousen

Rapport

Een andere manier om Limitatieve lijsten op te roepen is uitgelegd in 2.1.4 Limitatieve lijst.

Volgende rapporten zijn beschikbaar in het basisscherm:

- Standaardrapport
- Rapport met gekoppelde regels
- Rapport met gekoppelde nummers
- Rapport met verstrekkers

Voor info ivm afdrukken en exporteren, zie sectie 1.7 Rapporten.

2.1.1.2 Classificaties

Openen van
scherm
Classificaties

In de Besco_Portal, selecteer eCoNoDat > Basis > Classificaties:

Classificatie info

Volgende gegevens zijn belangrijk zijn voor een correcte facturatie worde per onderwerp getoond:

Veldnaam	Omschrijving
Toelating	Tegemoetkoming enkel toegestaan na toelating adviserend geneesheer, college geneesheren directeurs,...)
Verstrekker	Geeft aan of een verstrekker vereist is
Voorschrijver	Geeft aan of een voorschrijver vereist is
Wachttijd	Geeft aan of er een wachttijd is om deze verstrekking meermaals terugbetaald te krijgen.

Maximum aantal	Geeft aan of de terugbetaling van deze verstrekking beperkt is tot een bepaald aantal.
Plaats	Plaats van de verstrekking indien het erkenningsnummer van de plaats van de medische acte moet weergegeven worden
Geslacht	Geeft aan of deze verstrekking beperkt is tot een bepaald geslacht
Relatieve verstrekking	Geeft aan of gaat om een prestatie waarvoor een betrekkelijke verstrekking moet ingevuld worden (facturatie op magnetische of elektronische drager, RT50 z17-18)
Anesthesie	Indien in dit OK staat, betekent dit dat voor de geselecteerde prestatie anesthesie mag aangerekend worden. Via het Basisscherm > gekoppelde nummers kan teruggevonden worden welke anesthesienummers voor de geselecteerde prestatie in aanmerking komen.
Tarief-B	In het KB van 23/03/1982 wordt er voor een aantal groepen rechthebbenden een verminderd persoonlijk aandeel voorzien. Er bestaan dus 2 soorten persoonlijk aandeel: tarief A en tarief B. Tarief A is van toepassing als er geen recht is op Tarief B. Het persoonlijk aandeel is voor tarief A en tarief B verder ook afhankelijk van: - De verzekeringstoestand van de rechthebbende - De plaats van verstrekking Dit veld geeft aan of de verstrekking recht geeft op Tarief B.
Referentiebedrag	Het referentiebedrag is de norm waarmee het ziekenhuis wordt vergeleken. Het gaat om een nationaal gemiddelde van de reële uitgaven, dat met 10% wordt verhoogd. Drie groepen verstrekkingen komen in aanmerking voor de berekening van de referentiebedragen: - Medische beeldvorming - Klinische biologie - Technische verstrekkingen Dit veld geeft aan of de geselecteerde verstrekking in aanmerking komt voor de berekening van de referentiebedragen en zo ja tot welke groep de verstrekking behoort.
Zware pathologie Zorgprog. Cardio	<i>Wordt afgeschaft vanaf 01.01.2018 (met uitstel tot 01.07.2018) en zal vervangen worden door het systeem van de laagvariabele zorg.</i>
Leeftijd	Geeft aan of de terugbetaling van deze verstrekking voorbehouden is voor bepaalde leeftijden.
Aanvraagprocedure	<i>Dit veld wordt momenteel niet gebruikt</i>
Geldigheid voorschrift	Geeft de geldigheid van het voorschrift aan voor nummers uit de Artikels 27, 28, 29 en 30.

Tandnr/beh. Lid	Dit veld geeft aan of de verstrekker verplicht is om het tandnummer of behandeld lid te vermelden op het getuigschrift.
Uniek nummer MB	= Uniek nummer Medische Beeldvorming Indien "Ja": voor het geselecteerde nomenclatuurnummer dient het toestelnummer dat gebruikt is bij de Medische Beeldvorming meegegeven te worden. Dit is het geval voor zware medische apparaten (cfr KB 26.05.2016, titel 3). Het toestelnummer is terug te vinden via Care > Zorginstellingen (zie ook 2.2.2 Zorginstellingen)
Indeling	De klassieke indeling van de nomenclatuur en pseudo nomenclatuur.
Karakter	Positie 1 van de CM referentiecode (zie ook Bijlage 3)
Type	Positie 2 van de CM referentiecode (zie ook Bijlage 3)
Aard	Positie 3 van de CM referentiecode (zie ook Bijlage 3)
Categorie	Positie 4 van de CM referentiecode (zie ook Bijlage 3)
Referentiecode	Volledige CM referentiecode (zie ook Bijlage 3)

2.1.1.3 Kwalificaties

Openen van
scherm
Kwalificaties

In de Besco_Portal, selecteer eCoNoDat > Basis > Kwalificaties:

Kwalificatie info

Gezien het RIZIV niet over een volledig bestand beschikt met de codes diensten, verstrekker, voorschrijver per nomenclatuurnummer, wordt in eCoNoDat® indicatief gebruik gemaakt van een door de CM maandelijks ge-update database. Andere mutualiteiten kunnen van deze interpretatie afwijken.

Voorschrijver/ Verstrekker	Alle bekwalingscodes die het betreffende nomenclatuurnummer kunnen attesteren, al dan niet voor hun eigen patiënten.
Diensten	Alle diensten, ambulant en gehospitaliseerd, die voor het betreffende nomenclatuurnummer in aanmerking komen.

2.1.1.4 Aantallen

Openen van
scherm
Aantallen

In de Besco_Portal, selecteer eCoNoDat > Basis > Aantallen:

Aantallen De nationale aantallen en uitgaven: ambulant, gehospitaliseerd en de verhouding tussen beide kunnen nuttig zijn om de eigen activiteit en tendens te vergelijken met de nationale cijfers.

Standaardtijden Noodzakelijke beleidsinformatie voor het proactief berekenen van de gefinancierde OK verpleegkundigen (bijlage bij Budget Financiële Middelen).


Voor de chirurgische nomenclatuurnummers die een toegewezen standaardtijd hebben worden de details weergegeven:

- Code
 - xH: enkel voor gehospitaliseerde patiënten
 - xA: enkel voor ambulante patiënten
 - xAH: voor alle patiënten
- Toegewezen tijd
- Pre&Post: de compensatiefactor per categorie
- Totale tijd

2.1.1.5 Interacties


Openen van
scherm
Interacties

In de Besco_Portal, selecteer eCoNoDat > Basis > Interacties:



Toon interacties

In deze toepassing kunnen verschillende nomenclatuurnummers onderling gecontroleerd worden op mogelijke interacties.



Geef het nomenclatuurnummer in en klik Zoeken.

Voeg een volgend nomenclatuurnummer toe en klik vervolgens op Toon interacties.




Het type interactie wordt weergegeven (bv Niet cumuleerbaar,...)


Via  kan men een nomenclatuurnummer verwijderen uit de geselecteerde lijst.

2.1.2 Documenten

Openen van
Documenten
scherm

In de Besco_Portal, selecteer eCoNoDat > Documenten






Alle wetgevende en andere officiële informatie is hier verzameld per thema:

- Instructies
- Limitatieve Lijsten
- Omzendbrieven
- Overeenkomsten
- Revalidatie overeenkomsten
- RIZIV
- Staatsblad
- Wetgeving
- Xtra


De selectie van een thema resulteert in 1 of een lijst van meerdere documenten.



2.1.3 Zoeken in documenten

Openen van
het scherm
Zoeken in
Documenten

In de BesCo_Portal, selecteer eCoFaDat > Zoeken in documenten:



The screenshot shows the top navigation bar of the eCoNoDat application with tabs for 'eCoNoDat', 'Care', 'eCoMaDat', 'Notificaties', 'eCoFaDat', and 'Filter'. Below the navigation bar is a search bar labeled 'Zoeken in documenten:' with a text input field and a 'Toon Inactief' button.

De werking van zoeken in documenten is beschreven in 1.3 Documenten

2.1.4 Limitatieve lijst

Indien er een limitatieve lijst gekoppeld is aan het nomenclatuurnummer, kan deze hier opgeroepen worden. Sinds 30/6/2014 zijn de meeste limitatieve lijsten afgesloten (artikel 35 en 35bis), voor deze nummers is deze informatie enkel nog als “inactief” beschikbaar. De vervangende “Nominatieve lijsten” (Wetgeving “De Lijst”) is terug te vinden in **eCoMaDat®**.

Voor volgende categorieën zijn de limitatieve lijsten wel nog beschikbaar in eCoNoDat:

- Mobiliteit
- Stoma- en incontinentiemateriaal
- Externe borstprothesen
- Steunkousen
- Handschoenen en armkousen

Een andere manier om een limitatieve lijst op te roepen is uitgelegd in 2.1.1 Basis.

Openen van
het scherm
Limitatieve
lijst

In de BesCo_Portal, selecteer eCoFaDat > Limitatieve lijst:

The screenshot shows the 'Limitatieve lijst' screen in the eCoNoDat application. The navigation bar is the same as in the previous screenshot. A dropdown menu is open under 'eCoFaDat', showing options: 'Basis', 'Documenten', 'Zoeken in documenten', and 'Limitatieve lijst' (which is highlighted in red). Below the navigation bar, there is a search bar labeled 'Zoeken op omschrijving/nomenclatuur:' with a text input field and a 'Toon Inactief' button. To the right of the search bar is a 'Resultaten:' dropdown menu. Below the search bar is a table with columns for 'Identificatiecode', 'Nominatieve code', 'Begindatum', 'Laatste wijziging', 'Einddatum', 'Categorie', 'Type implantaat', 'Oppervlakte', and 'Leverancier'. To the right of the table is a button labeled 'Applicatielinks'. Below the table is a section labeled 'Bedragen' with a table for 'Prijs (incl. BTW)', 'Terugbetaling', 'Aanleveringsmarge', and 'Supplement patiënt'. At the bottom is a table with columns for 'Nomenclatuur' and 'Omschrijving'.

Zoeken kan op 2 manieren:

- Identificatiecode
- De eerste (of alle) cijfers van het te zoeken producten.
- Omschrijving
- Hier wordt gezocht op een woord of onderdeel van de productomschrijving of de productreferentie.

Het aantal gevonden resultaten wordt getoond. Door het gewenste product uit de lijst te selecteren worden de details op het scherm getoond. Vanuit het weergegeven nomenclatuurnummer is er een link naar het detail van dit nummer in het scherm Nomenclatuur.

Zoeken op omschrijving/nomenclatuur: colo		Resultaten: 1/85	
☐ Toon inactief		3/08/2017	Historiek

Identificatiecode	904002000036	Nominatieve code		Begindatum	01/07/2003
Omschrijving categorie	Gesloten, zelfklevend opvangzakje, voorzien van een peristomale beschermiaag, ongeacht de bijbehorende productattributen. Dotatie: 1) 180 stuks/3 mndn, niet gebruikt in combinatie met andere systemen. 2) 90 stuks/3 mndn, gecombineerd met andere systemen			Laatste wijziging	01/03/2017
Productreferentie	044015J-044070J-044025J-044030J-044035J-044040J-044045J-044615J-044315J-044670J			Einddatum	
				Categorie	904002
				Type implantaat	Stoma
Productomschrijving	Flexima Colo			Oppervlakte	
				Leverancier	B BRAUN MEDICAL NV/SA

Bedragen			
Prijs (incl. BTW)	€ 3.51	Terugbetaling	€ 3.10
Afleveringsmarge		Supplement patiënt	€ 0.41

Nomenclatuur	Omschrijving
640275 - 0	Gesloten zelfklevend opvangzakje, voorzien van een peristomale beschermiaag, ongeacht de bijbehorende productattributen Dotatie:1) 180 stuks/3 maanden, indien niet gebruikt in combinatie met andere systemen 2) 90 stuks/3 maanden, indien gecombineerd gebruikt met andere opvang- of continentsystemen LIJST 0275

2.2 eCoNoDat®Care

De eCoNoDat®Care module in de Besco portal bestaat uit 2 hoofdmenu's:

- Zorgverstrekkers
- Zorginstellingen

2.2.1 Zorgverstrekkers

Dit onderdeel bevat alle bij het RIZIV gekende zorgverstrekkers

Openen van het
scherm
Zorgverstrekkers

In de BesCo_Portal, selecteer Care > Zorgverstrekkers:

The screenshot shows the eCoNoDat Care portal interface. At the top, there is a navigation bar with the following tabs: eCoNoDat, Care, eCoMaDat, Notificaties, eCoFaDat, and Filter. Below the navigation bar, there is a dropdown menu for 'Zorgverstrekkers' and 'Zorginstellingen'. A blue arrow points down to the main search area. The search area contains several input fields: 'Naam', 'Postcode', 'Wissen', 'Voornaam', 'Gemeente', 'Zoeken', 'Beroep' (with a dropdown menu and '(Geen filter)' selected), 'Kwalificatie', 'Riziv Nr', and 'Toon inactief'. To the right of the search fields, there are three buttons: 'Applicatielinks', 'Rapport', and 'Werkadres koppelen'. Below the search area, there is a 'Resultaten:' section on the left and a 'Detail' section on the right. The 'Detail' section contains a table with the following columns: 'Naam', 'Riziv Nr', 'Voornaam', 'Adres', 'Beroep', 'Attributen', 'Status', and 'KBO'. Below the table, there are three sections: 'Kwalificatie', 'Conventionering', and 'Accreditatie'. The 'Resultaten:' section is currently empty.

Zoeken

Opzoeken van een zorgverstrekker kan via een (of meer) van volgende parameters:

- Naam
- Voornaam
- Beroep
- Postcode
- Gemeente
- Kwalificatie
- Riziv Nr

Detail				Werkzaam te	
Naam	MOENS	Riziv Nr	17639548	UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL CAMPUS JETTE (Besco) LAARBEEKLAAN 101 1090 BRUSSEL	
Voornaam	MAARTEN, TAMARA	Adres	MEIR 62 9255 BUGGENHOUT		
Beroep	Geneesheer	Attributen	Intensivist, Brevet acute geneeskunde		
Status	Actief sinds 02/07/2002	KBO			
Kwalificatie					
17639548170 Geneesheer-specialist voor neurochirurgie				01/09/2008 -	
Conventionering					
17639548170 Geconventioneerde				01/01/2016 - 31/12/2017	
17639548170 Geconventioneerde				01/01/2015 - 31/12/2015	
Accreditatie					

Er wordt een lijst getoond van resultaten die overeenkomen met de opgegeven zoekcriteria.

Selecteer de gewenste persoon om de huidige details van de zorgverstrekker weer te geven.



Indien een verstrekker meer dan 2 specialismen heeft, worden de bijkomende specialismen weergegeven als "Attribuut", bv:

- Intensivist
- Brevet acute geneeskunde
- Dentale Cone Beam CT
- Neonatologie
- Pediatrische neurologie

Applicatielinks

Applicatielinks
Rapport
Werkadres koppelen

Via de knop "Applicatielinks" worden alle verstrekkingen getoond die de arts mag factureren:

Kies pagina: < < > >		Pagina 1 - 116, rij 1 tot 25 (totaal 2879).
(Bron)	17639548017 - MAARTEN MOENS, BUGGENHOUT - Geneesheer-specialist in opleiding voor neurochirurgie	
Instituut	71014391 - UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL CAMPUS JETTE, BRUSSEL	
Nomenclatuur	0 - 145305 * Ingewikkeld dermatologisch verband voor uitgebreide letsels, tijdens ziekenhuisverpleging 0 - 211046 Installatie van en toezicht op gecontroleerde of geassisteerde continue kunstmatige beademing 0 - 211120 Installatie van en toezicht op de hypothermie met verlagen van de centrale temperatuur 1 dag 0 - 211142 Installatie van en toezicht op de hypothermie met verlagen van de centrale temperatuur 2 dag 0 - 211223 Honorarium voor de installatie van en het continu toezicht op een patiënt verpleegd eerste dag	

Rapport

- Applicatielinks
- Rapport**
- Werkadres koppelen

Er zijn 2 types rapport beschikbaar:

- Standaard Rapport: hier wordt de info weergegeven zoals getoond op het scherm:

eCoNoDat CARE Overzicht verstrekker

Rizivnummer	17055172	Status	Actief sinds 01/11/1976
Naam	JEURIS	Voornaam	GHSILAIN, JOSEPH
Adres	LANGVELDSTRAAT 15 3570 ALKEN	Attributen	

Rizivnummer	Conventiestatus	Geldig vanaf	Geldig tot
17055172004	Geconventioneerd	01/01/2016	31/12/2017
17055172004	Geconventioneerd	01/01/2015	31/12/2015

Rizivnummer	Kwalificatie	Geldig vanaf	Geldig tot
17055172004	Algemeen geneeskundige, houder van een getuigschrift van aanvullende opleiding + EKG aan 100 %	01/11/1976	

Rizivnummer	Accreditatie	Geldig vanaf	Geldig tot
17055172004	Geaccrediteerd	01/04/2017	31/03/2020
17055172004	Geaccrediteerd	01/04/2014	31/03/2017

31/07/2017 1 - 1

- Rapport met verstrekkingen

eCoNoDat CARE Overzicht verstrekkingen

Rizivnummer	17055172004	Status	Actief sinds 01/11/1976	Attributen	
Naam	JEURIS	Voornaam	GHSILAIN, JOSEPH		
Adres	LANGVELDSTRAAT 15 3570 ALKEN	Kwalificatie	Algemeen geneeskundige, houder van een getuigschrift van aanvullende opleiding + EKG aan 100 %		

Nomenclatuur	Omschrijving
0 - 109045	Bezoek in een psychiatrisch ziekenhuis door een huisarts op gemotiveerd verzoek van de geneesheer-specialist in de psychiatrie van het ziekenhuis
0 - 109060	Bezoek in een psychiatrisch ziekenhuis naar aanleiding van eenzelfde reis voor twee patiënten, door een huisarts, op gemotiveerd verzoek van de geneesheer-specialist in de psychiatrie van het ziekenhuis
0 - 109082	Bezoek in een psychiatrisch ziekenhuis naar aanleiding van eenzelfde reis voor meer dan twee patiënten, door een huisarts, op gemotiveerd verzoek van de geneesheer-specialist in de psychiatrie van het ziekenhuis
0 - 109701	Bezoek, in een Sp-dienst (palliatieve zorg) door de huisarts op verzoek van de patiënt of van één van zijn naastbestanden
0 - 109723	Bezoek in het ziekenhuis door de behandelende huisarts
0 - 145305	* Ingewikkeld dermatologisch verband voor uitgebreide letsels, tijdens ziekenhuisverpleging
0 - 211120	Installatie van en toezicht op de hypothermie met verlagen van de centrale temperatuur tot lager dan 34 graden Celsius en buiten de heetkundige bewerkingen onder hypothermie : De eerste dag
0 - 211142	Installatie van en toezicht op de hypothermie met verlagen van de centrale temperatuur tot lager dan 34 graden Celsius en buiten de heetkundige bewerkingen onder hypothermie : De tweede dag
0 - 211223	Honorarium voor de installatie van en het continu toezicht op een patiënt verpleegd in de lokalen van een erkende functie intensieve zorg : De eerste dag
0 - 211245	Honorarium voor de installatie van en het continu toezicht op een patiënt verpleegd in de lokalen van een erkende functie intensieve zorg : De tweede dag en de volgende dagen, per dag
0 - 211260	Bijkomend honorarium bij de verstrekking Z11245, enkel aanrekenbaar door de geneesheer-specialist houder van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg die daadwerkelijk, persoonlijk, de intramurale medische permanente voor de erkende functie intensieve zorg waarmaken tussen 24 u. 's avonds en 8 u. 's morgens
0 - 211282	Installatie van en toezicht op gecontroleerde of geassisteerde continue beademing inbegrepen de capnometrie, onder tracheale intubatie of tracheotomie : De eerste dag

Beide rapporten kunnen afgedrukt worden of geëxporteerd in een van onderstaande formaten:

- Acrobat (PDF) file
- CSV (comma delimited)
- Excel 97-2003
- Rich Text Format
- TIFF file
- Web Archive

Werkadres koppelen

Door op de knop “Werkadres koppelen” te drukken krijgt u een scherm waarin u het werkadres van de zorgverlener kan invullen.

2.2.2 Zorginstellingen

Dit onderdeel bevat alle zorginstellingen met hun erkenningsnummer.

Openen van het scherm
Zorginstellingen

In de BesCo_Portal, selecteer Care > Zorginstellingen:

Zoeken

Opzoeken van een zorginstelling kan via een (of meer) van volgende parameters:

- Naam
- Riziv Nr:

- Postcode
- Gemeente
- Type

Naam: trudo Postcode: Wissen
Riziv Nr: Gemeente: Zoeken
Type: (Geen filter) Toon inactief

Resultaten: 10

LABORATORIUM VOOR KLINISCHE BIOLOGIE - Sint-Trudo Ziekenhuis
3800 ST.-TRUIDEN
Laboratorium

Sint-Trudo Ziekenhuis
3800 SINT TRUIDEN
Algemeen ziekenhuis

Sint-Trudo Ziekenhuis
3800 SINT TRUIDEN
Ziekenhuisapotheek

Sint-Trudo Ziekenhuis
3800 SINT TRUIDEN
Ambulance dienst

Sint-Trudo Ziekenhuis
R30-R60-overeenkomsten

Sint-Trudo Ziekenhuis - Dienst Endocrinologie
3800 SINT-TRUIDEN
Diabetesovereenkomst

Sint-Trudo Ziekenhuis - Diaetischadvies

Detail

Naam: Sint-Trudo Ziekenhuis
Type: Algemeen ziekenhuis Riziv Nr: 71071504000
Gewest: Vlaamse Gemeenschap Adres: DIESTERSTEENWEG 100
Status: Actief sinds 01/07/2014 KBO: 0443.260.603

Apparaten

00044850 CT SIEMENS-SOMATOM Definition Ed
00044949 MRI SIEMENS MAGNETOM AVANTO FI
00058183 SPECT-CT SIEMENS-Symbia Intevo 6

Werknemers

11986032 ACHTEN GUY Geneesheer-specialist voor anesthesie-reanimatie
13570102 ANNYS ERWIN Geneesheer-specialist voor otorhinolaryngologie
13483691 APPELTANS BART Geneesheer-specialist voor heekunde
17198296 AUMANN JOSEPH Geneesheer-specialist voor pneumologie
11941589 BACKAERT AN Geneesheer-specialist voor kindergeneeskunde
11838453 BAEYENS ISABELLE Geneesheer-specialist voor heekunde
17164743 BECKERS JOHAN Geneesheer-specialist voor cardiologie
17352211 BEQUE LUK Geneesheer-specialist voor anesthesie-reanimatie
17131782 BEULLENS ALBERT Geneesheer-specialist voor kindergeneeskunde
17340036 BILLÉN PETRA Geneesheer-specialist voor inwendige geneeskunde,houder van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegen
17380618 BILLIET NELE Geneesheer-specialist voor de urgentiegen
17393682 BOGAERTS MARIE Geneesheer-specialist voor otorhinolaryngologie

Er wordt een lijst getoond van resultaten die overeenkomen met de opgegeven zoekcriteria. Selecteer de gewenste zorginstelling om de huidige details van de zorginstelling weer te geven.

Rapporten

Wanneer een zorginstelling geselecteerd is waar werknemers aan gekoppeld zijn, dan wordt de knop "Rapport" actief.

Applicatielinks

Rapport

Conventionering werknemers
Accreditatie werknemers

Er zijn 2 rapporten beschikbaar:

- Conventionering werknemers

eCoNoDat CARE **Overzicht werknemers conventionering** **BESCO BESSEMAN CONSULTING**

Naam instelling: Sint-Trudo Ziekenhuis Type instelling: Algemeen ziekenhuis Rizivnummer instelling: 71071504000

Naam	Voornaam	Rizivnummer	Beroep	Qualificatie	ConventieStart	ConventieEinde	Status
ACHTEN	GUY	11986032	Geneesheer	Geneesheer-specialist voor anesthesie-reanimatie	01/01/2018	31/12/2019	Geconventioneerd
ANNYS	ERWIN	13570102	Geneesheer	Geneesheer-specialist voor otorhinolaryngologie	01/01/2018	31/12/2019	Geconventioneerd
APPELTANS	BART	13483691	Geneesheer	Geneesheer-specialist voor heekunde	01/01/2018	31/12/2019	Niet geconventioneerd
AUMANN	JOSEPH	17198296	Geneesheer	Geneesheer-specialist voor pneumologie	01/01/2018	31/12/2019	Geconventioneerd
BACKAERT	AN	11941589	Geneesheer	Geneesheer-specialist voor kindergeneeskunde	01/01/2018	31/12/2019	Geconventioneerd
BAEYENS	ISABELLE	11838453	Geneesheer	Geneesheer-specialist voor heekunde	01/01/2018	31/12/2019	Niet geconventioneerd
BECKERS	JOHAN	17164743	Geneesheer	Geneesheer-specialist voor cardiologie	01/01/2018	31/12/2019	Niet geconventioneerd
BEQUE	LUK	17352211	Geneesheer	Geneesheer-specialist voor anesthesie-reanimatie	01/01/2018	31/12/2019	Geconventioneerd
BEULLENS	ALBERT	17131782	Geneesheer	Geneesheer-specialist voor kindergeneeskunde	01/01/2018	31/12/2019	Geconventioneerd
BILLÉN	PETRA	17340036	Geneesheer	Geneesheer-specialist voor inwendige geneeskunde,houder van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegen	01/01/2018	31/12/2019	Geconventioneerd
BILLIET	NELE	17380618	Geneesheer	Geneesheer-specialist voor de urgentiegen	01/01/2018	31/12/2019	Geconventioneerd

- **Accreditatie werknemers**

eCoNoDat CARE Overzicht werknemers accreditatie						
Naam Instelling		Type Instelling		Rizivnummer Instelling		
Sint-Trudo Ziekenhuis		Algemeen ziekenhuis		71071504000		
Naam	Voornaam	Rizivnummer	Beroep	Qualificatie	AccreditatieStart	AccreditatieEinde
ACHTEN	GUY	11986032	Geneesheer	Geneesheer-specialist voor anesthesie-reanimatie	01/12/2017	30/11/2020
ANNYS	ERWIN	13570102	Geneesheer	Geneesheer-specialist voor otorhinolaryngologie	01/04/2018	31/03/2021
APPELTANS	BART	13483691	Geneesheer	Geneesheer-specialist voor heekunde	01/06/2016	31/05/2019
AUMANN	JOSEPH	17196296	Geneesheer	Geneesheer-specialist voor pneumologie	01/11/2017	31/10/2020
BACKAERT	AN	11941589	Geneesheer	Geneesheer-specialist voor kindergeneeskunde	01/10/2017	30/09/2020
BAEYENS	ISABELLE	11838453	Geneesheer	Geneesheer-specialist voor heekunde	01/05/2016	30/04/2019
BECKERS	JOHAN	17164743	Geneesheer	Geneesheer-specialist voor cardiologie	01/12/2017	30/11/2020
BEQUE	LUK	17352211	Geneesheer	Geneesheer-specialist voor anesthesie-reanimatie	01/11/2017	31/10/2020
BEULLENS	ALBERT	17131782	Geneesheer	Geneesheer-specialist voor kindergeneeskunde	01/11/2017	31/10/2020
BILLEN	PETRA	17340036	Geneesheer	Geneesheer-specialist voor inwendige geneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde	01/10/2015	30/09/2018
BILLIET	NELE	17386618	Geneesheer	Geneesheer-specialist voor de urgentiegeneeskunde	01/05/2016	30/04/2019

Wanneer deze rapport naar Excel geëxporteerd worden, kan daar verder gefilterd worden, zoals beschreven in 1.4 Filters, Filtermogelijkheden in Excel .

Apparaten

Apparaten zijn steeds gelinkt aan het type "Algemeen ziekenhuis".

Open een zorginstelling van het type "Algemeen ziekenhuis" zodat de lijst apparaten getoond wordt:

In het scherm eCoNoDat Classificaties (zie 2.1.1.2 Classificaties) wordt aangegeven voor welke nomenclatuurnummers het betreffende apparaatnummer moet meegegeven worden.

Applicatielinks

Applicatielinks

Via Applicatielinks wordt de lijst van werknemers weergegeven. Deze kan geëxporteerd worden naar Excel.

3 eCoMaDat® - eCoMaDat® Notification

3.1 eCoMaDat®

eCoMaDat bevat "De Lijst", ter vervanging van artikel 35 en 35bis, en is sinds 01.07.2014 in voege. Dit omvat de Implanteerbare (I) en de Invasieve (II) implantaten.

De eCoMaDat® module in de BesCo Portal bestaat uit 4 hoofdmenu's:

- Basis
- Documenten
- Zoeken in documenten
- Nominatieve lijst

Het basismenu is op zijn beurt nog onderverdeeld in 2 schermen:

- Basis
- Aantallen

De verschillende menu's en schermen worden hieronder individueel besproken.

3.1.1 Basis

Openen van
basisscherm

In de BesCo_Portal, selecteer eCoMaDat > Basis:

Opzoeken van
verstrekking /
implantaat

De opzoekfunctionaliteit in eCoMaDat is beschikbaar in het Basisscherm, het scherm Aantallen en bij Nominatieve lijst. Er kan gezocht worden op:

- Verstrekkingsnummer: typ een (gedeelte van) verstrekkingsnummer in. Als resultaat worden alle nummers getoond die beginnen met dit nummer.
- Omschrijving: er kan gezocht worden op een woord, onderdeel van een woord of meerdere woorden

Hier kan de volledige omschrijving of code ingeven worden of een gedeelte van deze gegevens. Men kan ook gebruik maken van het '%' teken (vb. slok%stent) om op samengestelde woorden te gaan zoeken.

Het aantal resultaten van de zoekactie wordt weergegeven

Uit de gevormde selectie kan men dan het gezochte resultaat selecteren door erop te klikken.

Toon inactief

Wanneer een zoekopdracht wordt uitgevoerd, wordt standaard gezocht op actieve nomenclatuurnummers. Het is echter ook mogelijk om "Toon inactief" aan te vinken, zodat eveneens nomenclatuurnummers met een einddatum getoond worden in de selectie.

Historiek

De historiek van het geselecteerde nomenclatuurnummer kan opgevraagd worden:

- (1) Door een datum in te geven in het Historiek venster
- (2) Uit een lijst van wijzigingsdatums. Hier wordt ook weergegeven welk type wijziging op de betreffende datum werd doorgevoerd (bv prijswijziging of wijziging in een ander veld)



Wanneer in het veld Historiek een datum geselecteerd wordt, blijft deze de ganse sessie bewaard. Dit kan handig zijn om facturen te controleren.

Wanneer in de historiek gewerkt wordt, wordt de laatste wijziging altijd in het geel aangeduid. Niet enkel op bedragen is een historiek beschikbaar, maar ook de regels, gekoppelde nummers, etc die op een bepaald moment in het verleden van toepassing waren, worden in de historiek getoond.

3.1.1.1 Basis

Openen van
basisscherm

In de BesCo_Portal, selecteer eCoMaDat > Basis > Basis:

Basisinfo

Volgende gegevens zijn beschikbaar in het basisscherm:

Veldnaam	Omschrijving
(1) Nomenclatuur	Nomenclatuurnummer = rangnummer = prestatiecode Het rangnummer moet gebruikt worden op elk getuigschift voor verstrekte hulp, gemaakt ter staving van het verrichten van één of andere verstrekking.
(2) Begindatum	Datum vanaf wanneer het nomenclatuurnummer in voege is gegaan.
(3) Laatste wijziging	Datum van de laatste wijziging (prijswijziging of andere)
(4) Einddatum	Datum vanaf wanneer het nomenclatuurnummer geschrapt is
(5) Type	N = Nomenclatuur P = Pseudocode
(6) ID	Interne, unieke ID van het nomenclatuurnummer
(7) Vergoedingscategorie	De vergoedingscategorie bestaat uit 3 posities: Positie 1 geeft aan of het product Implanterbaar (I) of Invasief (II). Positie 2 geeft de categorie (van A tot H) weer. Positie 3 (van a tot e) bepaalt het percentage persoonlijk aandeel.
(8) Vergoedingsbasis	Bedrag op basis waarvan de tussenkomst van de ziekteverzekering berekend wordt

(9) Maximumprijs ²	Dit is de som van de vergoedingsbasis + veiligheidsgrens en is van toepassing voor categorie B en C.
(10) Plafondprijs ²	Van toepassing op vergoedingscategorie A. Dit is de maximale verkoopprijs, of ook de maximum prijs van de nominatieve lijst.
(11) Vergoedingsbedrag	Dit is de vergoedingsbasis – persoonlijk aandeel
(12) Vergoedingsvoorwaarde	Verwijst naar de sectie in “De Lijst” die de vergoedingsvoorwaarden voor dit product omschrijft. Klik op de link om het document te openen.
(13) Veiligheidsgrens (%)	Komt voor bij vergoedingscategorie B en C. De veiligheidsgrens is een percentage van de vergoedingsbasis (20%, met uitzondering van de bestaande verstrekkingen).
(14) Veiligheidsgrens (€)	Berekening van de veiligheidsgrens in €, op basis van het percentage (zie 13)
(15) Persoonlijk aandeel (%)	Wordt bepaald door KB 29.06.2014. PA kan 0% (a), 25% (b), 45% (c), 55% (d) of 88% (e) zijn.
(16) Persoonlijk aandeel (€)	Bedrag in €, berekend adhv het percentage persoonlijk aandeel en de vergoedingsbasis.
(17) Afleveringsmarge	De afleveringsmarge van de ziekenhuisapotheker bedraagt 10% van de verkoopprijs (aan het ziekenhuis), inclusief BTW van het materiaal dat vermeld is op de aankoopfactuur van het ziekenhuis, met een grensbedrag van 148,74€.
(18) Max. afleveringsmarge	10% van de maximumprijs, met een grensbedrag van 148,74€.
(19) Toelating	Tegemoetkoming enkel toegestaan na toelating adviserend geneesheer, college geneesheren directeurs,...)
(20) Verstrekker	Geeft aan of een verstrekker vereist is
(21) Voorschrijver	Geeft aan of een voorschrijver vereist is
(22) Wachtijd	Geeft aan of er een wachttijd is om deze verstrekking meermaals terugbetaald te krijgen.
(23) Maximum aantal	Geeft aan of de terugbetaling voor deze verstrekking beperkt is tot een bepaald aantal
(24) Plaats	Plaats van de verstrekking indien het erkenningsnummer van de plaats van de medische acte moet weergegeven worden.
(25) Geslacht	Geeft aan of deze verstrekking beperkt is tot een bepaald geslacht
(26) Relatieve verstrekking	Geeft aan of gaat om een prestatie waarvoor een betrekkelijke verstrekking moet ingevuld worden (facturatie op magnetische of elektronische drager, z17-18)

² Plafondprijs en Maximumprijs kunnen niet samen voorkomen.

Als de verkoopprijs inclusief btw groter is dan de maximumprijs/plafondprijs, dan is er geen tussenkomst van de verplichte verzekering (⇒ BFM).

(27) Leeftijd	Geeft aan of de terugbetaling voor deze verstrekking voorbehouden is voor bepaalde leeftijden.
(28) Qermid	De terugbetaling van bepaalde implantaten gebeurt onder voorwaarde van een registratie via het systeem qermid. Dit veld geeft aan of registratie via Qermid noodzakelijk is.
(29) Aanvraagprocedure	Geeft aan of de terugbetalingsaanvraag dient te gebeuren voor of na de implantatie en binnen welke termijn (indien van toepassing)
(30) Notificationzone 55	▪ Genotificeerd: voor het geselecteerde nomenclatuurnummer dient er een notificatiecode meegegeven te worden. Via Applicatielinks of Gekoppelde nummers kunnen de gekoppelde notificatiecodes teruggevonden worden ▪ Eén of meerdere statistische records: voor het geselecteerde nomenclatuurnummer dient er een notificatiecode meegegeven te worden. Via Applicatielinks of Gekoppelde nummers kunnen de gekoppelde notificatiecodes teruggevonden worden ▪ Niet genotificeerd: voor het geselecteerde nomenclatuurnummer dient er geen notificatiecode meegegeven te worden.
(31) Identificationzone 43	▪ 1 identificatienummer: voor het geselecteerd nomenclatuurnummer dient er 1 identificatiecode van de gekoppelde nominatieve lijst meegegeven te worden. Via de knop "Nominatieve lijst" kan het betreffende identificatienummer teruggevonden worden. ▪ Eén of meerdere statistische records: voor het geselecteerd nomenclatuurnummer dienen er 1 of meer identificatiecodes van de gekoppelde nominatieve lijst meegegeven te worden. Via de knop "Nominatieve lijst" kan het betreffende identificatienummer teruggevonden worden ▪ Geen identificatienummer: voor de geselecteerde verstrekking dient geen identificatienummer meegegeven te worden.
(32) Behandeld lid	Dit veld geeft aan of de verstrekker verplicht is om het behandeld lid te vermelden op het getuigschrift.
(33) Indeling	Geeft aan tot welk artikel in de wetgeving het geselecteerd nummer behoort. Klik op de titel om het wetgevende document te openen.

Gekoppelde nummers

- Verstrekkingen:
 - Cumuleerbaar
 - Niet-cumuleerbaar

	- Vervanging - Gewoon ▪ Notificaties: een excel met de gekoppelde notificatienummers wordt geopend.
Regels	De regels van toepassing op de verstrekking nummer worden verzameld in 1 rapport.
Bijlagen	Voor sommige codes zijn specifieke formulieren van toepassing. Het betreffende formulier in PDF formaat is hier beschikbaar
Applicatielinks	Verwijzing naar alle mogelijke gekoppelde items in de verschillende onderdelen van de Besco_portal .
Nominatieve lijst	Indien er een nominatieve lijst gekoppeld is aan de verstrekking nummer kan deze hier opgeroepen worden.
Rapport	Rapport met gekoppelde nummers.

3.1.1.2 Aantallen

Openen van
scherm
Aantallen

In de Besco_Portal, selecteer eCoMaDat > Basis > Aantallen:

Aantallen

De nationale aantallen en uitgaven: ambulant, gehospitaliseerd en de verhouding tussen beide kunnen nuttig zijn om de eigen activiteit en tendens te vergelijken met de nationale cijfers.

3.1.2 Nominatieve lijsten

Openen van
Nominatieve
lijsten

In de BesCo_Portal, selecteer eCoMaDat > Nominatieve lijst:

eComaDat

eCoNoDat Care eCoMaDat Notificaties eCoFaDat Filter

Basis
Documenten
Zoeken in documenten
Nominatieve lijst

Zoeken op erkenning / oude code / omschrijving / referentie Resultaten: ⬅➡

☐ Toon inactief Historiek: 31/07/2017

Identificatiecode Code limitatief (oud) Begindatum

Type implantaat Laatste wijziging

Omschrijving categorie Einddatum

Referentie Categorie

Productomschrijving Oppervlakte

Leverancier

Applicatielinks
Rapport

Bedragen

Prijs Terugbetaling

Afleveringsmarge Supplement patiënt

Nomenclatuur Omschrijving

Info
nominatieve lijst

Veldnaam	Omschrijving
Identificatiecode	Unieke identificatiecode van het product
Code limitatief (oud)	Oude code van de limitatieve lijst
Type implantaat	Geeft aan over welk type implantaat het gaat (bv torische lenzen, heup, knie, endoprothesen, hartkleppen,...)
Omschrijving categorie	Eerste 5 digits van de identificatiecode
Referentie	Referentienummer van het implantaat
Productomschrijving	Naam van het product
Begindatum	Datum vanaf wanneer het product in de terugbetaling zit.
Laatste wijziging	Datum van de laatste wijziging
Einddatum	Datum tot wanneer dit product terugbetaald wordt.
Categorie	Komt overeen met de eerste 5 digits van de identificatiecode
Oppervlakte	Bij bepaalde producten (bv netjes) wordt een oppervlakte weergegeven (in cm²). De Prijs die weergegeven wordt, is berekend voor de totale oppervlakte.
Leverancier	Leverancier van het implantaat
Prijs	Verkoopprijs leverancier
Terugbetaling	Het ziekenfonds komt tegemoet in de prijs van de verstrekking: dit is de terugbetaling
Afleveringsmarge	De afleveringsmarge van de ziekenhuisapotheker bedraagt 10% van de verkoopprijs (aan het ziekenhuis), inclusief BTW van het materiaal dat


	vermeld is op de aankoopfactuur van het ziekenhuis, met een grensbedrag van 148,74€.
Supplement patiënt	Dit verwijst naar het remgeld, of persoonlijk aandeel van de patiënt
Nomenclatuur	Verstrekkingsnummer dat gelinkt is aan de identificatiecode
Omschrijving	Omschrijving van het nomenclatuurnummer dat gelinkt is aan de identificatiecode
Applicatielinks	Zie sectie 1.5 Applicatielinks.
Rapport	Zie sectie 1.7 Rapporten.

3.2 eCoMaDat® Notificaties

Het eCoMaDat® Notification programma bevat alle informatie over de genotificeerde implantaten. Verschillende zoekmethododes laten toe de gewenste informatie te vinden of lijsten samen te stellen.

Openen van
eCoMaDat
Notificaties

In de BesCo_Portal, selecteer Notificaties > Notificaties



eCoNoDat Care eCoMaDat Notificaties eCoFaDat Filter

Notificaties

Zoeken

Resultaten: 106

000001836862 320.10.10: ORTHO TEAM
Adaptateur humérale Reverse +10

000004806250 10.10.15: Orthogèse
SEM2 PROTH FEM BASK Lg 150

000004806349 10.10.16: Orthogèse
SEM2 PROTH FEM BASK Lg 150 AFF.

000004806448 10.10.17: Orthogèse
SEM2 PROTH FEM BASK Lg 170

000004806547 10.10.18: Orthogèse
SEM2 PROTH FEM BASK Lg 170 AFF.

000004806646 10.10.20: Orthogèse
SEM2 PROTH FEM BASK Lg 200

000004806745 10.10.21: Orthogèse
SEM2 PROTH FEM BASK Lg 200 AFF.

000004806844 10.10.25: Orthogèse
SEM2 PROTH FEM BASK Lg 250

000004806943 10.10.26: Orthogèse
SEM2 PROTH FEM BASK Lg 250 AFF.

000004807042 10.10.30: Orthogèse
SEM2 PROTH FEM BASK Lg 300

000007867094 01.06010.101: Zimmer Biomet bvba
Avenir Muller stem 1 Lateral

000007867193 01.06010.102: Zimmer Biomet bvba
Avenir Muller stem 2 Lateral

Implantaat

Notificatiecode	000001836862	Classificatiecode	M.01.04.01.04.02
Naam	Adaptateur humérale Reverse +10		
Leverancier	ORTHO TEAM	Indicatie risiv	€ 334,63
Fabrikant	EXACTECH	Begindatum	13/01/2009
Referentie	320.10.10	Statusdatum	15/03/2010
Laatste wijziging	15/03/2010	Status	Gepubliceerd

Nominatief 336080002011 320.10.xx

Type implantaat	Schouderprothesen	Begindatum	01/07/2014
Identificatiecode	336080002011	Einddatum	
Categorie	33608	Laatste wijziging	
Omschrijving categorie	33608		
Leverancier	Ortho-Team	Oppervlakte	
Referentie	320.10.xx + 320.20.00		
Omschrijving product	Reverse Humeral Adapter + kit de torsion de vis reverse		
Indicatie risiv	324,32	Terugbetaling	324,32
Afleveringsmarge	32,43	Patiënt suppl.	0,00

164231-164242
Epifyair gedeelte van humerussteel : metalen gedeelte (uitgezonderd de rehausseur) dat toelaat over te schakelen van een anatomische prothese naar een omgekeerde schouderprothese, of omgekeerd, inclusief alle assemblage elementen

Nomenclatuur

164135-164146
Stiel voor modulaire humerusprothese (waarop een kop geplaatst kan worden), voor plaatsing zonder cement, al dan niet met bedekkingslaag, inclusief alle assemblage elementen

164194-164205
Dialysair gedeelte van een humerussteel die peroperatief de keuze tussen een anatomische of omgekeerde constructie toelaat, voor plaatsing met cement, inclusief alle assemblage elementen

164231-164242
Epifyair gedeelte van humerussteel : metalen gedeelte (uitgezonderd de rehausseur) dat toelaat over te schakelen van een anatomische prothese naar een omgekeerde schouderprothese, of omgekeerd, inclusief alle assemblage elementen

164290-164301
Lange modulaire humerussteel, voor het geheel van metalen onderdelen, waarvan de lengte minstens 16 cm lang is, voor plaatsing zonder cement, al dan niet met bedekkingslaag, inclusief alle assemblage elementen

164371-164382
Standaard humeruskop of binnenkopje van bipolaire kop, inclusief alle assemblage elementen

Zoeken

Het is mogelijk om notificatienummers op de zoeken, al dan niet in combinatie met de classificatie.

Classificatie

Geeft de hoofdgroepen van de notificatie weer en de volledige classificatie in een uitklapbare boomstructuur:

Zoeken

10.10 Toon inactief

Classificaties

- A : Spijsverteringsstelsel
- C : Cardiovasculair stelsel
- F : Algemene heekunde - Plastische en reconstructieve heekunde
- G : Urogenitaal stelsel
- M : Skelet en spierstelsel
- N : Zenuwstelsel
- R : Ademhalingsstelsel
- S : Ogen
- T : Neus-Keel-Gehoor
- X : Nog te bepalen

Resultaten

Geeft een lijst van de gezochte implantaten met hun notificatiecode.

Resultaten: 114

000001836862	320.10.10: ORTHO TEAM
<i>Adaptateur huméral Reverse +10</i>	
000004806250	10.10.15: Orthogèse
<i>SEM2 PROTH FEM BASK Lg 150</i>	
000004806349	10.10.16: Orthogèse
<i>SEM2 PROTH FEM BASK Lg 150 AFF.</i>	
000004806448	10.10.17: Orthogèse
<i>SEM2 PROTH FEM BASK Lg 170</i>	
000004806547	10.10.18: Orthogèse
<i>SEM2 PROTH FEM BASK Lg 170 AFF.</i>	
000004806646	10.10.20: Orthogèse
<i>SEM2 PROTH FEM BASK Lg 200</i>	
000004806745	10.10.21: Orthogèse
<i>SEM2 PROTH FEM BASK Lg 200 AFF.</i>	
000004806844	10.10.25: Orthogèse
<i>SEM2 PROTH FEM BASK Lg 250</i>	

Het resultaat van een opzoeking kan omgezet worden in een rapport door te klikken op



De gegevens zijn gerangschikt per leverancier. Productomschrijving, Notificatienummer, referentie en prijs worden op het rapport weergegeven.

eComaDat NOTIFICATION **Lijst genotificeerde implantaten** **BESCO BESSEMAN CONSULTING**

BIOTECH BENELUX

BROCHE DE KIRSCHNER 2 POINTES TROCART 10/10 100 mm			
000028588094	K01.010.100	M.04.06.02.02	€ 14,00
BROCHE DE KIRSCHNER 1 POINTES TROCART 1 POINTE MOUSSE 10/10 100 mm			
000028588183	K01.110.100	M.04.06.02.02	€ 14,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL N.V.			
LCP Vol-Dia-metaph-DRP2.4/3.5 le 5+4ho L			
000010281208	02.110.105	M.04.04.01.01.02	€ 495,78
LCP Vol-Dia-metaph-DRP2.4/3.5 le 5+4ho L			
000010281307	04.110.105	M.04.04.01.01.02	€ 495,78
LCP Vol-Dia-metaph-DRP2.4/3.5 le 5+4ho L			
000010281408	02.110.105S	M.04.04.01.01.02	€ 495,78
LCP Vol-Dia-metaph-DRP2.4/3.5 le 5+4ho L			
000010281505	04.110.105S	M.04.04.01.01.02	€ 495,78
LCP Vol-Dia-metaph-DRP2.4/3.5 le 7+4ho L			
000010281604	02.110.107	M.04.04.01.01.02	€ 495,78
LCP Vol-Dia-metaph-DRP2.4/3.5 le 7+4ho L			
000010281703	04.110.107	M.04.04.01.01.02	€ 495,78
LCP Vol-Dia-metaph-DRP2.4/3.5 le 7+4ho L			
000010281802	02.110.107S	M.04.04.01.01.02	€ 495,78
LCP Vol-Dia-metaph-DRP2.4/3.5 le 7+4ho L			
000010281901	04.110.107S	M.04.04.01.01.02	€ 495,78
LCP Vol-Dia-metaph-DRP2.4/3.5 le 9+4ho L			
000010282097	02.110.109	M.04.04.01.01.02	€ 495,78

Implantaat

Indien dit implantaat op “Nominatieve lijsten” voorkomt, tabbladen per nummer op deze nominatieve lijst

Indien dit implantaat niet voorkomt op een “Nominatieve lijst”, dan worden enkel mogelijke koppelingen met een verstrekking nummer uit “de Lijst” getoond

Nota: sommige producten worden door de leverancier in een verkeerde classificatie genotificeerd en krijgen daarom soms een verkeerd verstrekking nummer in de koppeling

Implantaat			
Notificatiecode	000001838882	Classificatiecode	M.01.04.01.04.02
Naam	Adaptateur huméral Reverse +10		
Leverancier	ORTHO TEAM	Indicatie riziv	€ 334,63
Fabrikant	EXACTECH	Begindatum	13/01/2009
Referentie	320.10.10	Statusdatum	15/03/2010
Laatste wijziging	15/03/2010	Status	Gepubliceerd

Nominatief 336080002011 320.10.xx			
Type implantaat	Schouderprothesen	Begindatum	01/07/2014
Identificatiecode	336080002011	Einddatum	
Categorie	33608	Laatste wijziging	
Omschrijving categorie	33608		
Leverancier	Ortho-Team	Oppervlakte	
Referentie	320.10.xx + 320.20.00		
Omschrijving product	Reverse Humeral Adapter + kit de torsion de vis reverse		
Indicatie riziv	324.32	Terugbetaling	324.32
Afleveringsmarge	32.43	Patiënt suppl.	0,00

164231-164242

Epifysair gedeelte van humerussteel : metalen gedeelte (uitgezonderd de rehausseur) dat toelaat over te schakelen van een anatomische prothese naar een omgekeerde schouderprothese, of omgekeerd, inclusief alle assemblage elementen

Nominatief

Nominatieve lijst : detail informatie over het genotificeerde implantaat.

Nomenclatuur

Geeft de mogelijke verstrekkingnummers uit “De Lijst”

Applicatielinks

Zie sectie 1.5 Applicatielinks.

Limitatieve lijst: voor de nog bestaande limitatieve lijsten is waar het kan ook de koppeling gemaakt naar de notificatie.

Rapport

Zie sectie 1.7 Rapporten.

4 eCoFaDat®

De eCoFaDat® module in de BesCo_Portal bestaat uit 3 hoofdmenu's:

- Basis
- Documenten
- Zoeken in Documenten

Het Basismenu is op zijn beurt nog onderverdeeld in verschillende schermen:

- Basis
- Tarificatie
- Wetgeving
- Apotheek
- Interacties (enkel)
- Interacties (multi)
- Verpakking

De verschillende menu's en schermen worden hieronder individueel besproken.

4.1 Basis

Openen van
basisscherm

In de BesCo_Portal, selecteer eCoFaDat > Basis:

Opzoeken van
geneesmiddel

In eCoFaDat Basis is de opzoekfunctionaliteit over de verschillende schermen dezelfde (uitgezonderd Interacties multi). Men kan geneesmiddelen opzoeken op basis van:

- Naam
 - vb. Actos
- CNK-code (publiek, amb/hosp)
 - vb. 1669373,769646
- ATC-code
 - vb. A10BG03

- Stofnaam
 - vb pioglitazon

Hier kan de volledige omschrijving of code ingeven worden of een gedeelte van deze gegevens. Men kan ook gebruik maken van het '%' teken (vb. crestor%comp) om op samengestelde woorden te gaan zoeken.

Het aantal resultaten van de zoekactie wordt weergegeven.

Uit de gevormde selectie kan men dan het gezochte geneesmiddel selecteren door erop te klikken.

Toon Inactief

Wanneer een zoekopdracht wordt uitgevoerd, wordt standaard gezocht op actieve geneesmiddelen. Het is echter ook mogelijk om "Toon inactief" aan te vinken, zodat eveneens geneesmiddelen met een einddatum getoond worden in de selectie.

Historiek

De historiek van het geselecteerde geneesmiddel kan opgevraagd worden:

- Door een datum in te geven in het Historiek venster
- Uit een lijst van wijzigingsdatums. Hier wordt ook weergegeven welk type wijziging op de betreffende datum werd doorgevoerd (bv prijswijziging of wijziging in een ander veld).



Wanneer in het veld Historiek een datum geselecteerd wordt, blijft deze de ganse sessie bewaard. Dit kan handig zijn bij het controleren van facturen.

Wanneer in de historiek gewerkt wordt, wordt de laatste wijziging altijd in het geel aangeduid:

4.1.1 Basis

Openen van basisscherm

In de BesCo_Portal, selecteer eCoFaDat > Basis:

Basisinfo

Volgende gegevens zijn beschikbaar in het basisscherm (alfabetische volgorde):

Veldnaam	Omschrijving
A priori	Geeft aan of een a priori goedkeuring van de adviserend geneesheer nodig is. Wanneer deze a priori goedkeuring via het eHealth platform of Tardis gebeurt, zal dit als dusdanig aangegeven worden.
ATC-code	De ATC-code (ATC staat voor Anatomical Therapeutic Chemical) is een code van 7 posities (letters en cijfers) die specifiek is voor een bepaald actief bestanddeel (of een bepaalde associatie van actieve bestanddelen), en die de plaats ervan in de ATC-classificatie aangeeft.
Attestplichtig	Indien een attest nodig is, geeft dit veld weer welk model hiervoor gebruikt dient te worden (bv B, E,...).
Begin Datum	Datum vanaf wanneer het geneesmiddel op de markt is.
Binnen forfait	Geeft aan of het geneesmiddel binnen of buiten het forfait valt
CNK ambulant/ziekenhuis	Reeks CNK-codes van 0700-000 tot 0799-999 die toegekend wordt aan hospitaalproducten (voorbehouden aan het RIZIV).
CNK publiek	Code die toegekend wordt aan alle geneesmiddelen en parafarmaceutische producten (medische hulpmiddelen, biociden, voedingssupplementen, cosmetica,...) die

	worden afgeleverd in de apotheek; zowel voor humaan, veterinair als fytofarmaceutisch gebruik. De huidige structuur (6 cijfers + 1 controlegetal) biedt de mogelijkheid 999.999 producten te coderen.
CNKUD	CNK code van de grootste verpakking van een bepaald geneesmiddel
Datum uit handel	Datum vanaf wanneer het geneesmiddel uit de handel gehaald werd (indien van toepassing).
Firma	Firma die eigenaar is van het geneesmiddel
Hoofdstuk	Geeft aan welk hoofdstuk van de lijst van vergoedbare farmaceutische specialiteiten (KB 21 dec 2001) van toepassing is voor dit geneesmiddel
Naam	Naam van het geneesmiddel
Prijzen	Volgende prijzen worden in dit scherm weergegeven: - Publiek - Ambulant - Ziekenhuis - Prijs en basis van tegemoetkoming - Remgeld De prijzen kunnen per categorie (A, B, C, Cs, Cx, Fa en Fb) worden weergegeven of men kan het volledige overzicht krijgen (zie afbeelding onder tabel).
Registratie	Registratienummer van het geneesmiddel. De vergunning of registratie wordt toegekend door - Hetzij de minister van Volksgezondheid - Hetzij de Europese Commissie Het nummer komt in verschillende vormen voor: (X: cijfer en Y: letter) - xxxx YY xxxx F xxx - BExxxxxx (nieuwe nummering sinds 2008) - BE-Vxxxxxx (nieuwe nummering sinds 2008 voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik) - EU/1/xx/xxx/xxx (geneesmiddel vergund door de Europese Commissie) Voor een homeopathisch geneesmiddel - xxxx CH xxxx F xx of xxxx UH xxxx F xx (notificatie) - HO-BExxxxxx (VHB) - HO-BE-CHxxxxxx of HO-BE-UHxxxxxx (registratie) Voor een kruidengeneesmiddel - BE-TUxxxxxx (registratie) - xxxx YY xxxx F xxx, of BExxxxxx EU/1/xx/xxx/xxx (VHB)
Riziv Code	Code toegekend door het RIZIV, ingeval van terugbetaalde geneesmiddelen
Soort geneesmiddel	Geeft aan over welk soort geneesmiddel het gaat: - Originele specialiteit: Origineel geneesmiddel waarvoor de fabrikant een octrooi heeft - Referentie: zodra het octrooi van de originele specialiteit vervalt, wordt de originele specialiteit een referentiespecialiteit

	- Generiek: een generiek geneesmiddel is identiek aan een oorspronkelijk referentiegeneesmiddel waarvan het octrooi publiek eigendom is geworden. - Kopie: een geneesmiddel dat is geregistreerd op basis van gepubliceerde wetenschappelijke literatuur of een "gekopieerd" geneesmiddel is een kopie van het origineel, gemaakt met instemming van de fabrikant van het originele geneesmiddel; dit laatste kan dus op de markt worden gebracht vóór het verstrijken van de octrooibeschermtng, wat niet het geval is voor het generieke geneesmiddel.
Stofnaam	Werkzaam bestanddeel van het geneesmiddel
Terugbetaald tot	Datum tot wanneer het geneesmiddel terugbetaald werd (deze datum kan na de "datum uit handel" liggen).
Type	Mogelijke opties: - Specialiteit - Homeopathie - Dieet - Cosmetisch - Grondstof - Stomie ...
Vergoedingsgroep	Groep van specialiteiten met gelijkaardige vergoedingsvoorwaarden. Eén specialiteit kan tot verschillende vergoedingsgroepen behoren.
Vorm	Vb capsule, tabletten, siroop,...
Wettelijke status	Wettelijke status van het geneesmiddel, bv: - Geregistreerd - Aangegeven - Grondstof - Medisch hulpmiddel - Geregistreerd in het buitenland - Biocide ...
Wijzigingsdatum	Datum van wijziging

Zoek op naam / CNK / ATC / Stofnaam:
 Resultaten: 1/11
 CRESTOR 10MG COMP 100X10MG UD | 2055218 | C10AA07 |


☐ Toon inactief
 Historiek: 28/04/2017 28/04/2017

Naam	CRESTOR 10MG COMP 100X10MG UD						
CNK publiek	2055218	CNKUD	2055200	Firma	ASTRAZENECA		
CNK Amb/Hosp		ATC code	C10AA07	Stofnaam	rosuvastatine		
Rizivcode		Beginndatum	01/12/2004	Type	specialiteit		
Attestplichtig		Wijzigingsdatum	01/12/2016	Soort geneesmiddel	originele specialiteit		
A Priori		Datum uit handel		Hoofdstuk			
Vergoedingsgroepen	A-45, B-41	Terugbetaald tot		Registratie			
Vorm	tabletten	Binnen forfait	Ja				
		Wettelijke status	Geregistreerd				

Categorie	CNK	Omschrijving	Cat.	Prijs	Basis	VT	Actief	Detail
Alle	2055218	Publiek		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Groep A	774869	Ambulant	A	0,6534	0,6534	0,0000	0,0000	
Groep B	774869	Ambulant	B	0,6534	0,6534	0,0000	0,0000	
	774869	Hospitaal	A	0,5808	0,5808	0,0000	0,0000	
	774869	Hospitaal	B	0,5808	0,5808	0,0000	0,0000	
	2055200	ZH eenheidsprijs		0,6534				

Extra informatie

Voor de velden **Stofnaam** en **Firma** wordt er extra informatie getoond in een pop-up wanneer men met de muis over deze velden beweegt:



Rapport

- Rapport
- Applicatielinks
- Indicatie/Contra-indicatie
- Generieken
- Buitenlandse geneesmiddelen

Hier kan men een rapport bekomen, zoals getoond op het basisscherm, inclusief de GTIN code (zie ook 4.1.7 Verpakking):

Overview per CNK

Naam		TEMOMEDAC 250 MG LAMEPRO CAPS HARD 5 X 250 MG	
CNK Publiek	2748865	CNKUD	2748865
CNK Amb/Hosp	799288	ATC code	L01AX03
RZIV code	00855419	Beginndatum	1/10/2010
Attestplichtig		Wijzigingsdatum	1/01/2018
A Priori		Datum uit handel	1/12/2017
Vergoedingsgroep	A-23	Einddatum terugbetaling	
Vorm	capsules	Binnen forfait	Neen
		Wettelijke status	Geregistreerd

04037353017733

CNK	Omschrijving	Groep	Prijs	Basis	VT	Actief	Detail
799288	Ambulant	A	€ 82,4000	€ 82,4000	€ 0,0000	€ 0,0000	
799288	Hospitaal	A	€ 80,9700	€ 80,9700	€ 0,0000	€ 0,0000	
799288	ZH eenheidsprijs		€ 82,4000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	

Applicatielinks

- Rapport
- Applicatielinks
- Indicatie/Contra-indicatie
- Generieken
- Buitenlandse geneesmiddelen

Deze knop geeft toegang tot andere applicaties van de BesCo_Portal voor wat betreft de:

- (Niet)-Cumul
- IVF
- Magneetband instructies
- Maxi-forfait: oncologie en anesthesie
- Onderling verwisselbaar
- Stoma- en incontinentiemateriaal
- Wetgeving
- Andere

Door op "Applicatielinks" klikken zal het volgende scherm aan de rechterzijde van het scherm zichtbaar worden:



The screenshot shows a mobile application interface with a dark blue header. At the top left is a hamburger menu icon, and at the top right is an Excel export icon. Below the header, there is a list of items under the heading '(Bron)'. The first item is '2630747 - CRESTOR 40 MG PI PHARMA COMP 98 X 40 MG PIP'. Below this is a section titled 'eCoFaDat: Onderling verwisselbaar' containing a list of CRESTOR medications. This is followed by a section titled 'eCoNoDat: Magneetband instructies' containing a list of instructions for Category A, B, and SA, along with specific medication codes and descriptions.

Klik op het betreffende geneesmiddel of het nomenclatuurnummer om binnen de module eCoFaDat®, eCoNoDat® of eCoMaDat® meer informatie te krijgen.



Klik op  om de informatie te exporteren naar Excel



Klik op  om de applicatielinks te sluiten.

Indicatie/Contra-indicatie

Het opzoeken van de indicatie/contra-indicatie voor het gekozen geneesmiddel kan hier gebeuren. Er verschijnt een pop-up scherm met de informatie. Deze info kan uitgeprint en opgeslagen worden.

Generieken

Het opzoeken van de bestaande generieken voor de gekozen CNK-code, kan hier gebeuren. Zij worden gerangschikt volgens Af-fabrieksprijs, te beginnen met het goedkoopste geneesmiddel.

Buitenlandse geneesmiddelen

Hier vindt men per land een equivalent van het gevraagde geneesmiddel. De naam van dit geneesmiddel in het buitenland wordt weer gegeven als ook de vorm en de firma, kan men hier raadplegen.

4.1.2 Tarificatie

Openen van
Tarificatiescherm

In de BesCo_Portal, selecteer eCoFaDat > Basis en vervolgens Tarificatie:

eCoNoDat Care eCoMaDat Notificaties eCoFaDat Filter

Basis Tarificatie Wetgeving Apotheek Interacties (enkel) Interacties (multi) Verpakking

Zoek op naam / CNK / ATC / Stofnaam: Resultaten: 1/2

Historiek: 26/06/2017 26/06/2017

VELCADE 1MG PDR VOOR SOLINI FLACON 1X1MG | 2660041 | L01XX032 | 797027 | borte

VELCADE FL PULV INU 1X1MG

Plafondbedragen (01/01/2017 - 31/12/2017)

Categorie	Actief	VT
B	25% max: € 11,90	15% max: € 7,90
Fb (Verp./Emb.>60)	25% max: € 14,80	15% max: € 9,80
C	50% max: € 14,80	50% max: € 9,80
Fb	25% max: € 11,90	15% max: € 7,90
B (Verp./Emb.>60)	25% max: € 14,80	15% max: € 9,80
Cx	60%	60%
Cs	80%	80%

Categorie	CNK	Omschrijving	Cat.	Prijs	Basis	VT	Actief	Detail
Alle	2660041	Publiek		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Groep A	797027	Ambulant	A	341,2500	341,2500	0,0000	0,0000	
	797027	Hospitaal	A	334,1400	334,1400	0,0000	0,0000	
	2660041	ZH eenheidsprijs		341,2500				

Tarificatie info

Volgende gegevens zijn beschikbaar in het tarificatiescherm (alfabetische volgorde):

Veldnaam	Omschrijving
Aantal eenheden	Aantal eenheden in de facturatie eenheid
Binnen forfait	Geeft aan of het geneesmiddel binnen of buiten het forfait valt
CNKUD	CNK code van de grootste verpakking van een bepaald geneesmiddel
Code specifieke tarifiering	Mogelijke opties: - Klasse van prestatie en hulpmiddelen gasvormige zuurstof - Gasvormige zuurstof - Terugbetaalbare, niet in België geregistreerde, producten - Set hulpmiddelen zuurstof - Actieve verbandmiddelen - Analgetica - Zuurstofconcentrator – installatie - Zuurstofconcentrator – huurgeld, onderhoud, hulpmiddelen en honorarium - Vloeibare zuurstof

Tarificatie info
(vervolg)

Veldnaam	Omschrijving
Eenheid van facturatie	De eenheid die aan de patiënt mag/kan worden gefactureerd
Grootste verpakking	Schijf aantal eenheden in de grootste verpakking. (1) Terugbetaalbare producten: schijf van het aantal eenheden begrepen in de lijst gevoegd bij het KB van 21-12-2001. (Opmerking: indien een zieke naar een andere dienst wordt overgebracht, dient men ervan uit te gaan dat een nieuwe schijf wordt begonnen) (2) Niet terugbetaalbare producten: schijf van het aantal eenheden begrepen in de grootste publieke verpakking, of bij ontstentenis, in de kleinste hospitaalverpakking.
Hoeveelheid in 1x geleverd	De hoeveelheid van een product die per patiënt in éénmaal wordt geleverd.
Indicator zorgtraject	Hier wordt aangegeven of het geneesmiddel tot een zorgtraject behoort, en zo ja tot welk
Omschrijving eenheidsdosis	Omschrijving van de facturatie-eenheid. Voor de terugbetaalde producten is dit de facturatie-eenheid zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Percentage facturatie	Geeft aan of de specialiteit aan 100% of aan 90% dient gefactureerd te worden.
Plafondbedragen	Geeft de plafondbedragen weer die geldig zijn in de publieke officina en ambulant. Geeft de geldigheidsduur van de plafondbedragen aan. Wanneer in de historiek gewerkt wordt, worden de historische plafondbedragen getoond. Voor farmaceutische specialiteiten die afgeleverd worden tijdens een hospitalisatie gelden andere rekenregels.
Prijzen	Volgende prijzen worden in dit scherm weergegeven: - Publiek - Ambulant - Ziekenhuis - Prijs en basis van tegemoetkoming - Remgeld De prijzen kunnen per categorie (A, B, C, Cs, Cx, Fa en Fb) worden weergegeven of men kan het volledige overzicht krijgen (zie afbeelding onder tabel).
Productgroep	Definieert welbepaalde groepen van producten, bv: - Irrigatievloeistoffen - Elastomeerpompen - Hulpmiddelen voor zuurstoftherapie - Contraceptiva jongeren - Behandeling van mucoviscidose - Bloeddrukmeters - Zelfzorgmateriaal diabetes - Radiofarmaceutische producten

Tarificatie info
(vervolg)

Veldnaam	Omschrijving
Type	Mogelijke opties: - Specialiteit - Homeopathie - Dieet - Cosmetisch - Grondstof - Stomie ...
Uitsluitend ZT terugbetaald	Verpakking uitsluitend terugbetaald door het RIZIV in hospitaal-milieu
Vermenigvuldiger	duid het aantal eenheden aan die begrepen zijn in de werkelijke in éénmaal afgeleverde hoeveelheid
Voorwaarden terugbetaling	Geeft aan aan welke voorwaarden moet voldaan worden om terugbetaald te worden (bv attest aan te hechten, geschreven vermelding van behandelend geneesheer,...)

4.1.3 Wetgeving

Openen van
scherm
Wetgeving

In de BesCo_Portal, selecteer eCoFaDat > Basis en vervolgens Wetgeving:

The screenshot displays the 'Wetgeving' (Legislation) section of the eCoFaDat application. The top navigation bar includes 'eCoNoDat', 'Care', 'eCoMaDat', 'Notificaties', 'eCoFaDat', and 'Filter'. The sub-navigation bar shows 'Basis', 'Tarificatie', 'Wetgeving', 'Apotheek', 'Interacties (enkel)', 'Interacties (multi)', and 'Verpakking'. The 'Wetgeving' tab is selected. The main content area features a search bar with the text 'ACTOS 15 MG COMP 28 X 15 MG | 1669373 | A10B03 | 789166 | pioglitazon' and a 'Toon inactief' button. Below the search bar are tabs for 'A-64' and 'A-97'. The 'A-64' tab is selected, showing a list of groups and subgroups. A table at the bottom lists documents with columns for 'Categorie', 'Document', 'Begindatum', 'Wijziging', and 'Einddatum'.

Vergoedings-
groepen

De code van de vergoedingsgroep en de bijhorende uitleg wordt hier weergegeven. Indien een geneesmiddel tot meerdere vergoedingsgroepen behoort, dan worden deze in aparte tabbladen getoond.

A-64		A-97	
Groep	A-64		
Hoofdgroep	V.GENEESMIDDELEN IN VERBAND MET HET HORMONAAL SYSTEEM VOOR INTERN GEBRUIK		
Groep	V.8.Hypoglycemiserende geneesmiddelen die tot de volgende groepen behoren:		
Subgroep	V.8.5.de thiazolidinediones.		

Categorie	Document	Begindatum	Wijziging	Einddatum
Paragraaf	§ 2170000	01/01/2009		
Attest	§ 2170000 - Aanvraag formulier	01/01/2009		
Machtiging	§ 2170000 - Model e	01/01/2009	01/05/2013	
Document	Contract diabetes type 2	01/05/2002	01/08/2011	
Hoofdstuk	Inleiding Hfdst 4	01/01/2011		
Document	KB Zorgtrajecten (21.01.2009)	01/05/2002	01/05/2017	

Regelgeving

De regel (s) vanuit de paragrafen in de wetgeving worden hier weer gegeven.

Documenten
wetgeving

Per vergoedingsgroep zijn hier alle gekoppelde documenten ter beschikking. Men kan rechtstreeks het gewenste document selecteren.

- Hoofdstuk: indeling volgens de officiële coördinatie. De inleiding van het hoofdstuk en de toepassingsmodaliteiten worden weergegeven in het bijhorende document.
- Paragraaf: de paragraaf wordt aangeduid en de bijhorende uitleg wordt via een document getoond.
- Ook attesten, machtigingen, specifieke informatie worden hier opgenomen.

Bekwaming arts

Bepaalde specialiteiten worden enkel terugbetaald indien voorgeschreven door een arts-specialist met een specifieke bekwaamheid. Indien dat het geval is, is de knop "Bekwaming arts" beschikbaar.:

Zoek op naam / CNK / AIC / Stofnaam:		Resultaten: 1/7
enbrel		ENBREL 10 MG PDR + OPLOSJM OPL INJ PEDIATRIE FL 4 2880086 L044801 7715006 x
Toon inactief		Historiek: 25/01/2018 25/01/2018

B-255		Bekwaming arts
Groep	B-255	
Hoofdgroep	III ANALGETISCHE EN ANTIINFLAMMATOIRE FARMACA VOOR INWENDIG GEBRUIK	
Groep	III.3 Basis antirheumica die tot de volgende groepen behoren:	
Subgroep	III.3.3 selectieve immunosuppressive agents	
Regelgeving	De geldelijke vergoeding van de specialiteit ENBREL met de specialiteit HUMIRA en/of ORENCIA is nooit toegelaten.	

Een pop-up verschijnt waarin per vergoedingscategorie waarin deze specialiteit vergoedbaar is wordt weergegeven worden door welk type arts-specialist de specialiteit moet voorgeschreven worden om terugbetaalbaar te zijn:

Code	Bekwaming	Groep
069	Geneesheer-specialist in opleiding voor kindergeneeskunde	B-255
585	Geneesheer-specialist voor inwendige geneeskunde en reumatologie en F en P	B-255
593	Geneesheer-specialist voor inwendige geneeskunde en reumatologie	B-255
629	Geneesheer-specialist voor pneumologie en kindergeneeskunde	B-255
689	Geneesheer-specialist voor kindergeneeskunde en neuropsychiatrie en F en P	B-255
690	Geneesheer-specialist voor kindergeneeskunde	B-255
691	Geneesheer-specialist voor kindergeneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de pediatrie neurologie	B-255
694	Geneesheer-specialist voor kindergeneeskunde en F en P	B-255
695	Geneesheer-specialist voor kindergeneeskunde en fysische geneeskunde en revalidatie en F en P	B-255
696	Geneesheer-specialist voor kindergeneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de pediatrie neurologie en houder van de bijzondere beroepstitel in de functionele en professionele revalidatie voor gehandicapten.	B-255
697	Geneesheer-specialist voor kindergeneeskunde en klinische biologie	B-255
698	Geneesheer-specialist in pediatrie, houder van de bijzondere beroepstitel in de pediatrie hematologie en oncologie	B-255
699	Geneesheer-specialist voor kindergeneeskunde,houder van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde	B-255

4.1.4 Apotheek


Openen van scherm
Apotheek

In de BesCo_Portal, selecteer eCoFaDat > Basis en vervolgens Apotheek:

The screenshot shows the eCoFaDat web application interface. At the top, there is a navigation bar with the following tabs: eCoNoDat, Care, eCoMaDat, Notificaties, eCoFaDat, and Filter. Below this, a secondary menu is visible with the following options: Basis, Tarificatie, Wetgeving, Apotheek, Interacties (enkel), Interacties (multi), and Verpakking. The 'Basis' tab is currently selected, and a dropdown menu is open, showing options: Basis, Documenten, and Zoeken in documenten. A green arrow points from the 'Basis' tab to the 'Apotheek' tab, indicating the next step in the navigation process. The main content area displays the 'Apotheek' section, which includes a search bar with the text 'Zoek op naam / CNK / ATC / Stofnaam', a 'Resultaten' dropdown, and a 'Toon inactief' button. Below the search bar, there are several input fields for 'Voorwaarden', 'Bereiding voor aflevering', 'Bewaartemperatuur', and 'Omschrijving VOS-Cluster'. To the right of these fields are buttons for 'Samenstelling', 'Bijsluiter', and 'Wetenschappelijke bijsluiter'. Further down, there are sections for 'Deelbaar', 'Code verdunding', 'AI-fabrieksprijs', 'BTW', and 'Toediening'. The 'Toediening' section is expanded, showing a table with columns for 'WHO definities - ATC niveau', 'DDD', 'DDU', 'DPP', 'Toediening', and 'Opmerking'.

Apotheek info

Volgende gegevens zijn beschikbaar in het apotheekscherm (alfabetische volgorde):


Veldnaam	Omschrijving
Af-fabrieksprijs	Officiële af-fabrieksprijs van de geneesmiddelen en de terugbetaalbare producten
ATC omschrijving	Omschrijving van de ATC code
Bereiding voor aflevering	Geeft aan of er een bereiding nodig is voor of na de aflevering
Bewaartemperatuur	Dit veld duidt de bewaarcondities aan
BTW	BTW uitgedrukt in percentage
Code verdooving	Code toegekend door de Farmaceutische Inspectie
DDD	Daily Defined Dose of gemiddelde dagdosis Benadering van de hoeveelheid werkzame stof die een volwassene van 70 kg gemiddeld per dag krijgt wanneer het geneesmiddel is voorgeschreven
DDU	Daily Dose Unit Eenheid waarin de DDD uitgedrukt wordt
Deelbaar	Geeft aan of het geneesmiddel deelbaar is, of verdeelbaar (bv voor oplossingen, siropen, poeders)
DPP	Doses per Package Wanneer de specialiteit wordt voorgeschreven aan de DDD, komt de DPP overeen met het aantal dagen dat de patiënt verder kan met één verpakking van de specialiteit
Farmaco classificatie	Omschrijving van de farmacotherapeutische klasse
Omschrijving VOS-cluster	Hierin wordt de VOS cluster code van het BCFI opgenomen. Door op het veld te klikken, wordt een pop-up geopend waarin de andere CNK-codes van dezelfde cluster getoond worden
	
Opmerking	
Posologie kind	Maximale posologie van de Belgische specialiteiten voor kinderen, hoofdzakelijk gebaseerd op de wetenschappelijke bijsluiter
Posologie volwassenen	Maximale posologie van de Belgische specialiteiten voor volwassenen, hoofdzakelijk gebaseerd op de wetenschappelijke bijsluiter
Toediening	Toedieningsweg op het niveau van de specialiteit
Toediening (ATC niveau)	Toedieningsweg op het niveau van de ATC code, zoals gedefinieerd door de WHO
Voorwaarden	Beschrijft de modaliteiten in verband met etikettering, bewaring of aflevering van geneesmiddelen, bv: - Vrije verkoop, vrij gebruik - Fytofarmaceutisch product, vrije verkoop, vrij gebruik - ...

Samenstelling	Geeft de samenstelling van het geneesmiddel weer.
Bijsluiter	Bijsluiter voor het publiek (bijgevoegd in de verpakking van het geneesmiddel). Deze omvat volgende info: - Indicaties - Contra Indicaties - Farmacologische eigenschappen - Dosering - Posologie - Nevenwerkingen
Wetenschappelijke bijsluiter	= samenvatting van de kenmerken van het product of SKP (specifiek bestemd voor gezondheidszorgbeoefenaars). <i>Opmerking</i> Beide bijsluiters worden goedgekeurd in het kader van de vergunning voor het in de handel brengen of de registratie van het geneesmiddel en vormen de informatie en fundamentele referentie voor het geschikt en veilig voorschrijven, afleveren en gebruik van het geneesmiddel.

4.1.5 Interacties (enkel)

Openen van het scherm
Interacties (enkel)

In de BesCo_Portal, selecteer eCoFaDat > Basis en vervolgens Interacties (enkel):



In dit scherm is het mogelijk om geneesmiddeleninteracties op te zoeken op basis van de interventieklasse en waarschijnlijkheid.

Interventieklassen

De interacties worden ingedeeld in 8 interventieklassen

Voor het gekozen geneesmiddel is er een overzicht van de interacties per interventieklasse.

Omschrijving	Toelichting
Ernstige gevolgen waarschijnlijk – Gecontra-indiceerd	Beide farmaca mogen niet gelijktijdig gebruikt worden omdat er ernstige gevolgen beschreven zijn.
Ernstige gevolgen waarschijnlijk – In sommige gevallen gecontra-indiceerd	Beide farmaca mogen niet gelijktijdig gebruikt worden in geval van bepaalde risicofactoren zoals comedicaatie, hoge leeftijd of dosering e.a.
Ernstige gevolgen mogelijk – Uit voorzorg gecontra-indiceerd	Beide farmaca mogen niet gelijktijdig gebruikt worden, omdat er op theoretische grond ernstige gevolgen kunnen verwacht worden.
Gelijktijdig gebruik niet aanbevolen	Gelijktijdig gebruik is volgens de productinformatie te vermijden. Deze aanbeveling heeft echter niet de betekenis van een contra-indicatie.
Opvolging van de patiënt of aanpassing(en) vereist	In dit geval zijn maatregelen noodzakelijk, bijvoorbeeld alternatieve geneesmiddelen, spreiding van de inname, dosisaanpassingen of -beperkingen, opvolging van ongewenste effecten, etc.
Opvolging van de patiënt of aanpassing(en) in sommige gevallen vereist	In bepaalde gevallen zijn maatregelen nodig, bijvoorbeeld in geval van risicofactoren, hoge doseringen, toediening van de geneesmiddelen in een bepaalde volgorde, langdurige therapie, etc.
Opvolging van de patiënt of aanpassing(en) uit voorzorg	Deze interacties zijn op theoretische grond mogelijk, maar nog niet beschreven, of treden slechts in bepaalde gevallen op zonder gekende risicofactoren, of geven slechts aanleiding tot licht versterkte bijwerkingen.
Maatregelen zijn meestal niet vereist	Deze interacties worden vaak in vakliteratuur of leerboeken aangehaald, maar zijn klinisch niet relevant. Zie monografie voor verdere informatie.

(Bron: DelphiCare, APB)

Waarschijnlijkheid

De waarschijnlijkheid van de interactie:

In de databank wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende werkzame bestanddelen die tot eenzelfde interactiegroep behoren (vb. benzodiazepines, anticoagulantia ...):

- Bestanddelen waarvoor de interactie beschreven is
- Bestanddelen waarvoor de interactie mag worden verwacht
- Bestanddelen waarvoor de interactie onwaarschijnlijk is
- Bestanddelen waarover er geen uitspraak kan worden gedaan

Enkel in de twee eerste gevallen is er een positief resultaat bij interactieanalyse tussen grondstoffen en/of specialiteiten die deze bevatten. Stoffen waarvoor de interactie onwaarschijnlijk is kunnen interessant zijn als alternatief, in zoverre de indicatie dezelfde is.

Lijst van Interacties

Door op de gewenste interventieklasse te klikken, verschijnen verschillende groepen geneesmiddelen.

Per groep van geneesmiddelen worden waarschijnlijkheden weergegeven. Daarbinnen wordt volgende informatie getoond:

- Farmacologisch effect
- Mechanismen
- Maatregelen
- Commentaar
- Literatuurgegevens


Applicatielinks

Wanneer men klikt op de applicatielinks worden de corresponderende geneesmiddelen getoond:

4.1.6 Interacties (multi)

Openen van
het scherm
Interacties
(multi)


In de BesCo_Portal, selecteer eCoFaDat > Basis en vervolgens Interacties (multi):



Toon
interacties

In deze toepassing kunnen verschillende specialiteiten onderling gecontroleerd worden op mogelijke interacties maar ook kan men farmaceutische grondstoffen gaan opnemen in de analyse.

Geef de naam van de specialiteit of stofnaam in en klik Zoeken.
Selecteer de gewenste specialiteit of stofnaam in het pop-up venster:



Herhaal dit voor de specialiteit/stofnaam waarvoor de interactie(s) gezocht word(t)(en), en klik vervolgens op "Toon Interacties".

Specialiteit Zoeken

Stofnaam Zoeken

1610963	MICARDIS comp 28 X 20 MG	✗
15024	TENORETIC MITIS COMP 56X50MG/12,5MG	✗
895540	MEDROL COMP 20X32MG	✗

Toon interacties

Lijst van interacties

- Opvolging van de patiënt of aanpassing(en) in sommige gevallen vereist

MICARDIS comp 28 X 20 MG - TENORETIC MITIS COMP 56X50MG/12,5MG
Angiotensine-II receptorantagonisten (sartanen) - Diuretica: kaliumverliezende

- Opvolging van de patiënt of aanpassing(en) uit voorzorg

TENORETIC MITIS COMP 56X50MG/12,5MG - MEDROL COMP 20X32MG
Diuretica: kaliumverliezende - Gluco- en mineralocorticoiden

Via  kan men een specialiteit en/of stofnaam verwijderen uit de geselecteerde lijst. Door op de gewenste interactie te klikken verkrijgt men de detail-informatie waarbij de volgende factoren beschreven worden:

- Farmacologisch effect
- Mechanisme
- Maatregelen
- Commentaar
- Literatuurreferenties

4.1.7 Verpakking

Openen van het scherm Verpakking

In de BesCo_Portal, selecteer eCoFaDat > Basis en vervolgens Verpakking:

eCoNoDat Care eCoMaDat Notificaties eCoFaDat Filter

Basis Tarificatie Wetgeving Apotheek Interacties (enkel) **Basis** Documenten Zoeken in documenten Verpakking

Verpakking

esco BESSEMANS CONSULTING

eCoNoDat Care eCoMaDat Notificaties eCoFaDat Filter

Basis Tarificatie Wetgeving Apotheek Interacties (enkel) Interacties (multi) **Verpakking**

Zoek op naam / CNK / ATC / Stofnaam: Resultaten: 1/13

☒ Toon inactiel Historiek 15/03/2018 15/03/2018

Eenh./Verpakking	12	Aantal verpakkingen	1	Dosering	2.500 MG
Vorm	round	Afmeting (mm)		Netto (mg)	85
Capsule (hoofd)		Capsule (lichaam)		Bruto (mg)	0
Toediening	oraal			Dosering vaste associatie	
Gravure	K			Galenische vorm	tabletten
Subvorm	uncoated - orodispersie			Inhoud	
GTIN code				Kleur	red

Verpakking info


Volgende gegevens zijn beschikbaar in het Verpakkingsscherm (alfabetische volgorde):

Omschrijving	Toelichting
Aantal verpakkingen	Dit veld heeft steeds de waarde "1", behalve voor verpakkingen met specifieke onderverdelingen, bv kalenderverpakkingen of strips
Afmeting (mm)	Uitgedrukt in één getal (vb ronde preparaten) of als (grootste diameter) x (kleinste diameter)
Bruto (mg)	Vb gewicht van de capsule met inhoud
Capsule (hoed)	Kleur van de capsule (hoed). Enkel ingevuld voor capsules
Capsule (lichaam)	Kleur van de capsule (lichaam). Enkel ingevuld voor capsules
Dosering	De dosering wordt uitgedrukt in relatie tot het referentievolume of – gewicht, uitgezonderd de unitaire vormen waar deze referentie geen zin heeft
Dosering vaste associatie	Dosering uitgedrukt voor een associatie van actief werkende bestanddelen die klinisch erkend zijn. (bv anti-hypertensief middel + diureticum)
Eenh/Verpakking	Aantal eenheden per verpakking of per onderverdeling van de verpakking (bv voor de orale contraceptiva zal hier het aantal eenheden per blister vermeld worden)
Galenische vorm	Enkel vaste orale vormen: tablet, capsule, oral lyophilisate, lozeng (zuigtablet)
Gravure	Gravure/opdruk. Tekens of codes die in de tablet zijn ingekerfd of op de tablet of capsule zijn gedrukt
GTIN code	Global Trade Item Identification Number, uniek identificatienummer voor handelseenheden, bestaande uit 14 cijfers. Naar aanleiding van de Falsified Medicines Directive (FMD) moet de CNK-code vervangen worden door de GTIN code (vanaf 09.02.2019)
Inhoud	Beschrijving van de inhoud, bv inhoud van de capsules (poeder, granulen, de kleur ervan)
Kleur	Kleur van de tablet, enkel ingevuld voor tabletten
Netto (mg)	Vb gewicht van de tablet, of gewicht van de inhoud van de capsule
Subvorm	Galenische subvorm. Bijkomende kenmerken van de galenische vorm (vb coated, uncoated, hard, etc)
Toediening	Toedieningsweg
Vorm	Voor tabletten: beschrijving van de vorm Voor capsules: de maat (00, 0, 1, 2, 3, 4 of A)

4.2 Documenten

Openen van
Documenten
scherm

In de BesCo_Portal, selecteer eCoFaDat > Documenten:



Overzicht
documenten

Alle wetgevende en andere informatie wordt in een boomstructuur weergegeven per thema:

- Algemeen: persberichten, forfaits per opname, homeopathie
- Chronisch zieken
- Interacties
- Intrekingslijst
- IVF
- Magistrale bereidingen
- Medische hulpmiddelen
- Omzendbrieven
- Overeenkomst apotheek-VI
- Statistiek
- VOS
- Weesgeneesmiddelen
- Wetgeving
- Wettelijk kader
- Zorgtrajecten

Openen van
documenten

Klik op het gewenste thema om de lijst van beschikbare documenten te openen.

Algemeen	Naam:	BeginDatum:	EindDatum:
Chronisch zieken			
Interacties			
Inbrengingslijst			
IVF			
Magistrale bereidingen			
Medische hulpmiddelen			
Niet vergoedbare geneesmiddelen			
Omzendbrieven			
Overeenkomst			
Riziv			
Statistiek			
VOS			
Weesgeneesmiddelen			
Wetgeving			
Wettelijk kader			
Zorgtrajecten			


Forfait per opname 2011	01/07/2011 - 30/06/2012
Forfait per opname 2012	01/07/2012 - 30/06/2013
Forfait per opname 2013	01/07/2013 - 30/06/2014
Forfait per opname 2014	01/07/2014 - 30/06/2015
Forfait per opname 2015	01/06/2015 - 30/06/2016
Handleiding	01/04/2013 -
KB Unmet Medical Need	01/12/2015 -
Lijst homeopathie 2013	01/07/2013 - 30/06/2015
Lijst homeopathie 2015	01/07/2015 -
Lijst van de ATC-codes die buiten het forfait vallen	01/04/2016 -
Nieuwe regels geneesmiddelenvoorschrift	01/10/2014 -
Referentierugbetalingssysteem	01/03/2016 -
Terugbetaling geneesmiddelen hoofdstuk IV	01/04/2012 -
Unmet Medical Need	01/12/2015 -
Wijzigingen 1 april 2015	01/04/2015 -

Dubbeltklik op het gewenste document om het document te openen.

4.3 Zoeken in documenten

Openen van
het scherm
Zoeken in
Documenten

In de BesCo_Portal, selecteer eCoFaDat > Documenten:




De werking van zoeken in documenten is beschreven in 1.3 Documenten

4.4 Filter

Openen van
de Filter

In de BesCo_Portal, selecteer Filter > eCoFaDat:



- Buitenlandse geneesmiddelen: 170.000 buitenlandse geneesmiddelen uit 75 landen.

De algemene werking van de filter is beschreven in sectie 1.4 Filters.


Basis

Hier kan gefilterd worden op volgende velden:

- CNK
- CNKUD
- CNK Amb/Hosp
- Rizivcode
- Naam
- Begindatum
- Uit Handel
- Terugbetaald tot
- Wijzigingsdatum
- Publieksprijs
- Vergoedingsgroepen
- ATC code
- Stofnaam
- Type
- Soort geneesmiddel
- Binnen forfait
- Attestplichtig
- Wettelijke status
- Firma
- Gebruik
- A Priori

Er zijn eveneens 3 eCoFaDat-specifieke rapporten beschikbaar, onder export:

- Rapport maxi-forfait: producten die in aanmerking komen voor maxi-forfait
- Rapport anesthesie: relatieve verstrekking voor anesthesie
- Rapport A Priori: bevat de geneesmiddelen van Hoofdstuk IV waarvoor a priori een machtiging van de adviserend geneesheer nodig is.



Tarificatie

Dit scherm laat toe te filteren op volgende informatie:

- CNK
- CNKUD
- % Fact
- Enkel ZH
- Binnen forfait
- Type
- Eenheidsdosis
- Aantal
- Eenheid
- Vermenigvuldiger
- Grootste verpakking
- Specifieke tarificatie
- Indicator zorgtraject
- Productgroep

Apotheek

Dit scherm laat toe te filteren op volgende informatie:

- CNK
- ATC Code

	▪ Naam ▪ Wetgeving ▪ Bewaartemperatuur ▪ Af-fabrieksprijs ▪ Code verdoving ▪ Deelbaar ▪ Bereiding voor aflevering ▪ BTW ▪ Einddatum ▪ VOS Cluster
Wetgeving	Gegevens kunnen gefilterd worden op basis van: ▪ CNK ▪ Naam ▪ Groep ▪ Type
Stofnaam	▪ Document ▪ Begindatum ▪ Einddatum Een filter is beschikbaar voor volgende velden: ▪ CNK ▪ ATC code ▪ Stofnaam ▪ Toediening ▪ Galenische vorm ▪ Dosering ▪ Deelbaar ▪ Einddatum
Verpakking	Dit scherm laat toe te filteren op volgende informatie: ▪ CNK ▪ CNKUD ▪ Unidose ▪ GTIN code ▪ Aantal verpakkingen ▪ Dosering factor ▪ Dosering eenheid ▪ Toediening ▪ Galenische vorm ▪ Vorm ▪ Kleur ▪ Subvorm ▪ Inhoud ▪ Dosering vaste associatie ▪ Gravure

BIJLAGE 1 – LIJST SLEUTELLETTERS NOMENCLATUUR

De lijst van de gebruikte sleutelletters (gepubliceerd in het Staatsblad) in alfabetische volgorde:

Sleutelletter	Staat voor
A	Toezicht (forfaitaire honoraria medische permanentie + honorarium geneeskundige bijstand MUG)
B	Klinische biologie en nucleaire geneeskunde in vitro
C	Toezicht door elke arts op een gehospitaliseerde patiënt
D	Beschikbaarheid
E	Verplaatsing: algemeen geneeskundige met verworven rechten of erkend huisarts
F	Klinische biologie en nucleaire geneeskunde in vitro (forfaitaire honoraria)
I	Percutane interventionele verstrekkingen onder medische beeldvormingscontrole
K	Andere technische verstrekkingen van dokters in de genees-, heel- en verloskunde
L	Technische verstrekkingen van tandheelkundigen
M	Kinesitherapeuten
N	Raadplegingen, adviezen en bezoeken bij welke arts of tandheelkundige ook, alsook voor sommige technische verstrekkingen van doctors in genees-, heel- en verloskunde
Q	Bijkomend honorarium voor accreditering
R	Logopedisten
S	Gehoörprothesisten
T	Orthopedisten
U	Implantaten
V	Vroedvrouwen
W	Verpleegsters en verzorgingspersoneel
Y	Bandagisten
Z	Opticiens

De nomenclatuur geeft nooit de waarde in euro op, maar wel betrekkelijke waarden die concreet worden door de bepalingen in de overeenkomsten. Dit om te voorkomen dat men telkens de volledige nomenclatuur dient aan te passen.

BIJLAGE 2 – DAGZIEKENHUIS – FORFAITS

ID	Groep	Pseudonomenclatuurnr	Omschrijving
210706	/	761213 – 000000	Dringende verzorging of intraveneuze infusie (vroeger miniforfait)
210707	Maxi	761235 – 761246	Andere gevallen: Vast bedrag voor verpleegdag: MMF (maxi) per dag in dienst 730
215313	Maxi	767852-767863	Forfait oncologische basiszorg
215314	Maxi	767874-767885	Maxiforfait monotherapie
215315	Maxi	767896-767900	Maxiforfait combitherapie
215316	Maxi	767911-767922	Maxiforfait monotherapie + pediatrie mono
215317	Maxi	767933-767944	Maxiforfait combitherapie + pediatrie combi
212041	Groep 1	768176 – 768180	Forfaitaire verpleegdag: forfait groep 1
212042	Groep 2	768191 – 768802	Forfaitaire verpleegdag: forfait groep 2
212043	Groep 3	768213 - 768224	Forfaitaire verpleegdag: forfait groep 3
212044	Groep 4	768235 – 768246	Forfaitaire verpleegdag: forfait groep 4
212045	Groep 5	768250 – 768261	Forfaitaire verpleegdag: forfait groep 5
212046	Groep 6	768272 – 768286	Forfaitaire verpleegdag: forfait groep 6
212047	Groep 7	768294 - 768305	Forfaitaire verpleegdag: forfait groep 7
212102	Forfait 1	768316 - 768320	Forfait 1 Chronische pijn
212103	Forfait 2	768331 - 768342	Forfait 2 Chronische pijn
212104	Forfait 3	768353 – 768364	Forfait 3 Chronische pijn
210788	Chir.	768036 – 768040	Chirurgisch dagziekenhuis per opneming in dienst 32
210789		768051 – 768062	Chirurgisch dagziekenhuis per dag in dienst 32 – tabellen met tarieven in de bijlagen
210700	Gips	761036 – 761040	Vast bedrag voor verpleegdag, gebruik gipskamer, bedrag per dag in dienst 71

BIJLAGE 3 – REFERENTIECODES (CM)

Een nomenclatuurnummer dekt vaak een ingewikkelde medische omschrijving. Om een aantal reglementaire bepalingen op een overzichtelijke wijze te kunnen toepassen, kent de CM in samenspraak met de medische directie, waar nodig, aan de nomenclatuurnummers een referentiecode toe. Deze code moet tevens helpen een accurate controle mogelijk te maken.

De referentiecodes bestaan uit 4 tot mogelijk 5 karakters. De positie geeft aan om welk gegeven het gaat. Het karakter zelf duidt de eigenlijke betekenis aan (in de 3e, 4e en 5e positie kan het ook gaan om een letter).

Tabel 1: Omschrijving posities in CM Referentiecodes

Positie	Wijst op...
1	Heelkundig of met-heelkundig karakter van de verstrekking
2	Therapeutisch of diagnostisch karakter van de verstrekking
3	Bloedige of onbloedige ingreep
4	Categorisering van bepaalde verstrekkingen omwille van de invloed op toepassing van sommige regels der nomenclatuur.
5	Forfaits


Tabel 2: Referentiecodes: samenstelling en betekenis

Waarde	Omschrijving
Positie 1	
1	verstrekking van Hoofdstuk V van heelkundige aard met inbegrip van de orthopedische verstrekkingen
2	verstrekking van Hoofdstuk V van niet-heelkundige aard
3	verloskundige verstrekking van heelkundige aard
4	verloskundige verstrekking van niet-heelkundige aard
5	technisch geneeskundige verstrekkingen van Hoofdstuk m - Afd. 1 van heelkundige aard
6	technisch geneeskundige verstrekkingen van Hoofdstuk m - Afd. 1 van niet-heelkundige aard
7	verstrekking van Hoofdstuk VIII van niet-heelkundige aard
9	verstrekking, welke, naargelang het geval van heelkundige of niet-heelkundige aard kan zijn.
0	Zonder belang
Positie 2	
1	verstrekking van therapeutische aard
2	verstrekking van diagnostische aard.
9	verstrekking welke, naargelang het geval, van therapeutische of diagnostische aard kan zijn
0	Zonder belang
Positie 3	
1	Wijst op een bloedige ingreep
2	Wijst op een onbloedige ingreep
9	Kan volgens de opgave van de verstrekking een bloedige of een onbloedige ingreep betreffen
0	Zonder belang of niet bepaald

Waarde	Omschrijving
Positie 4	
1	breuken of ontwrichtingen = onbloedige behandelingen
2	Laparotomies
3	operaties met speciale technieken
4	endoscopische handelingen
5	Gipstoestellen
6	Orthopedische -manipulaties
7	Orthopedische afgietsels
8	Continue tracties – orthopedie
9	Geen vrijstelling van 5 dagen bij operatie
B	Radiografieën uitgevoerd in de streek van het abdomen en/of bekken, vermeld in art. 17 § 1 -1°, 2°, 3° en 5° uitgevoerd met contrastmiddelen, maar inclusief het onderzoek van het abdomen en/of bekkenstreek zonder contrastmiddel
0	Zonder belang of niet bepaald
Positie 5	
1	Miniforfait
2	Maxiforfait
E	Forfait 1
F	Forfait 2
G	Forfait 3
H	Forfait 4
I	Forfait 5
J	Forfait 6
K	Forfait 7
L	Chirurgische daghospitalisatie
X	Forfait chronische pijn 1
Y	Forfait chronische pijn 2
Z	Forfait chronische pijn 3

BesCo bvba
Aardbruggenstraat 81
3570 Alken
011 48 53 10

info@besco.be
econodat@besco.be
www.besco.be



Besco

eCoNoDat eComæDat eCoFæDat StemæTo